

قطف الازرار

عملية قطف الازرار تعتبر بثابة عملية تقليم يمكن اجراؤها في موسم نمو النباتات أى وقت جريان العصارة في أجزائها . وهي عبارة عن فصل الاجزاء الحساسة التي يعبر عنها بالازرار الطرفية أو نقطة التمouن كل أو بعض أفرع النباتات لتوجيه النمو الى جهات أخرى منه .

فالشجيرات المغروسة في السياج ونباتات القصارى المطلوب منها الزينة بالتفرع كالكوليوس والأكرنتس والبلارجونيوم تعرى سوقها قرب سطح الارض من الأفرع كثيراً أو قليلاً بمرور الزمن وهذا لا شک مما يذهب برونقها ويقلل من قيمتها ولا سبيل لللافتة تلك الحال سوى بتوجيه قوة النباتات لدفع الازرار القائمة الموجودة على الجزء العاري من سوقها للنمو بتوفير الغذاء النباتي لها فلا تثبت أن تنبثق ويتكون عنها أفرع جديدة خضراً يكتسى بها أسفل النبات . وللوصول الى هذه النتيجة يلزم قطف الازرار الطرفية النامية بأصابع اليدين لنباتات القصارى الزخرفية وبعصص التقليم في شجيرات السياج .

أما في النباتات الزهرية العشبية كالحوليات الشتوية والصيفية والاراولة والقرنفل المطلوب منها كثرة الازهار فيتجه النظر أولاً لتشجيع النموات الحديثة والأفرع القصيرة النامية حول الساق الاصلية وعند قاعدته بقطف الزر الطرفي النامي لسوقها الاولية الطويلة فلا تثبت الأفرع الحديثة حولها أن تتنفس وتنمو ويحمل كل منها الازهار بوفرة .

و عمليات القص المتواالية في نبات الزخرف والتجميد كالالميره والشيح والسناريما ماريتما والمحصى لبان وغيرها مما يساعد على اندماج نموها وتلاصقها بعضها في حدود الاشكال الحاوية لها .

وقد يمكن الاتقاء بالاجزاء المقطوفة كوسائل للتكتاش اذا بوشرت عملية القطف في الوقت المناسب . ولا يجب أن يكون الجزء المفصول كبيراً لأن ذلك يضر بباقي الفرع وربما ينته . م ب ع .