



المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي
ISSN:2735-4040(Online), 1110-6832 (print)
<https://meae.Journals.ekb.eg/>

تقدير دالة الاستجابة العلفية لتسمين العجول البقري على الأعلاف الجافة لقياس أثر تغير السياسة السعرية في مصر أ.د. إبراهيم سليمان⁽¹⁾ - م. أحمد عطا محمودي⁽²⁾

(1)- استاذ الاقتصاد الزراعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الريفية. (2)- مساعد باحث

قسم الاقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة الزقازيق

بيانات البحث	المستخلص
استلام 2025/10/27 قبول 2025 / 11 / 3	استهدفت الدراسة رفع كفاءة استخدام العلف باعتباره أحد العوامل المؤدية لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك من خلال معظمة العائد من وحدة مدخلات العلف وفقاً للنمط السائد "ذكور العجول البقري" المُسمنة تبعاً لنظام التسمين الشائع في مصر أعلاف جافة (Dry-Feedlot) لمدة 3-6 أشهر، وقياس أثر التعويم المُدار للجنيه المصري على قطاع اللحوم الحمراء خلال العقد الماضي، باختبار عام 2014 سنة أساس ومقارنة الارتفاعات الدرامية في الأسعار التي بدأت مع تعويم نوفمبر ٢٠١٦، وكذا اختبار عام ٢٠١٧، وعام 2022، وعام 2024 لتتبع أثر قرارات التعويم المتتالية، واعتمدت المنهجية على نموذج اقتصادي قياسي استاتيكي لمعظمة العائد من وحدة العلف واعتمد التحليل على صورتين لنماذج كمية غير خطية {دالة كوب-دوجلاس، والدالة التربيعية} لمعرفة الأنسب لتمثيل دالة الاستجابة العلفية، واستخدمت بيانات أولية من واقع سجلات تجارب تغذية وأخرى ثالثة تضمنتها الأدبيات المتاحة، وقد أكدت الدراسة أن النموذج التربيعي الصورة الأفضل لتمثيل دالة الاستجابة العلفية وتحديد كمية العلف الأقل تكلفة ومدة التسمين المثلى اللازمة للوصول الوزن التسويقي الأرباح اقتصادياً، وأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومات المتعاقبة خلال العقد الأخير والذي تطلب تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار الماشية المُسمنة والأعلاف بل تزايدت تبعاً بمعدل متزايد حتى انقضاء العقد الأخير، وختتمت الدراسة توصيتها بضرورة ترشيد استهلاك العلف وفقاً لما آلت إليه نتائج دالة الاستجابة العلفية بطريقة واقعية وفعالة.

الكلمات المفتاحية:
نظام تسمين الماشية علم
الأعلاف الجافة في مصر
تقدير نموذج الاستجابة
العلفية لتسمين العجول
البقري المحلية، تقدير
الوزن التسويقي الأرباح،
تقدير العليقة الأقل تكلفة
قياس أثر السياسة
السعرية.

الباحث المسئول: أ.د./ إبراهيم سليمان

البريد الإلكتروني: ibrahimsoliman12@gmail.com



Egyptian Journal Of Agricultural Economics

ISSN:2735-4040(Online), 1110-6832 (print)

<https://meae.Journals.ekb.eg/>

Impact of the Managed Float of the Egyptian Pound on the Applications of the Static Econometric Model and Feed Consumption Rationalization in Egypt

Prof. Ibrahim Soliman, Eng.Ahmed Atta Mahmoudy

Department of Agricultural Economics – Faculty of Agriculture – Zagazig University

ARTICLE INFO

Article History

Received:27-10- 2025

Accepted: 2- 11-2025

Keywords:

Cattle Fattening System on Dry Feed in Egypt; Estimation of the Feed Response Model for Fattening Local Beef Calves; Estimation of the Most Profitable Marketing Weight; Estimation of the Least-Cost Feed Ration; Measurement of the Impact of Pricing Policy.

ABSTRACT

The study aimed to enhance feed utilization efficiency as a key determinant of red meat prices in Egypt by maximizing the return from feed inputs under the prevailing dry-feedlot fattening system for male cattle. It also assessed the impact of Egypt's managed currency flotation policy on the beef sector over the past decade, taking 2014 as a base year and comparing 2017, 2022, and 2024. A static econometric model was used to maximize feed return based on nonlinear functions—Cobb-Douglas and quadratic—to estimate the feed response curve. Field data were collected from a commercial feedlot in Nubaria, supplemented by literature sources. The quadratic model best represented the feed response function, determining the least-cost feed quantity, optimum fattening duration, and most profitable marketing weight. Results showed that currency flotation increased feed and cattle prices sharply, raising fattening costs but also overall revenues. In 2024, optimal feeding required about 940 kg TDN over 154 days to reach an optimal live weight of 350 kg, yielding an annual profit of about 80,400 EGP per head. The study recommends rationalizing feed use according to the estimated response function to reduce import dependence, improve production efficiency, and relieve pressure on Egypt's foreign exchange reserves.

Corresponding Author: Ibrahim Soliman

Email: ibrahimsoliman12@gmail.com

المقدمة:

يمثل نمط لحوم ذكور الأبقار المُسمّنة على أعلاف جافة النمط الرئيسي في الاستهلاك المصري للحوم الحمراء، وذلك لأن عجول الأبقار أسرع نمواً من عجول الجاموس، علاوة على أن عجول الأبقار تتميز بلحم أكثر طراوة "تعني طراوة اللحم وجود تَعَرّق بين نسيج اللحم"، ليس هذا فحسب بل أن المزارع المصري التقليدي الذي يستحوذ على أكثر من 85% من الثروة الحيوانية في مصر (Soliman, 2015) يفضل بيع عجول الجاموس قبل الفطام على عمر حوالي ثلاثة أشهر لتوفير كمية لبن الرضاعة لبيعه نظراً لارتفاع سعره عن اللبن البقري وتفضيل المستهلك المصري لونه وطعمه وارتفاع نسبة الدسم في لبن الجاموس وكذلك باقي المكونات الجامة (بروتين، وكالسيوم... إلخ)، كما أن المزارع على دراية ببطء نمو عجول الجاموس وخشونة لحومها؛ وكذلك انخفاض سعرها عن البقري، وتجدر الإشارة أن اصطلاح (لحوم كندوز) في الأصل يطلق على عجول الكندوز البقري المُسمّنة على أعلاف جافة (سليمان ومشهور، 2008)، (سليمان وجابر، 2008) والجدير بالذكر أن قيمة لحوم الأبقار الطازجة بلغت حوالي 40 مليار جنيه أي حوالي 55% من إجمالي قيمة اللحوم الحمراء الطازجة في مصر خلال متوسط الفترة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2020-2022).

وبلغ إنتاج مصر من اللحوم الحمراء (يشمل مذبوحات داخل وخارج المجازر) حوالي 803 ألف طن منها حوالي 58% لحوم أبقار، وحوالي 28% لحوم جاموس ويمثل الباقي أي حوالي 14% لحوم أغنام وماعز عام 2022 (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2022)، علماً أن الإنتاج المحلي يتضمن عجول مستوردة وصول ميناء العين السخنة حيه يتم تسمينها لفترة قصيرة حوالي شهر وتذبح في مجازر العين السخنة لتطرح في الأسواق باعتبارها لحوم محلية منخفضة السعر، وذلك تحت إشراف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة (النجار والزعلابي، 2024).

ولا تقتصر مشكلة قطاع اللحوم الحمراء في مصر على عجز الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب عليها وما اتبعه من تضخم كبير في أسعار اللحوم بصفة مستمرة بل أيضاً يرجع إلى أن نظام التسمين الشائع في مصر يعتمد على استيراد الأعلاف المركزة، ومن ثم لا يغطي الإنتاج المحلي منها سوى حوالي 41% من احتياجات الثروة الحيوانية في مصر عام 2022 (محمود، 2022)، وأهم الأعلاف المركزة المستوردة الذرة الصفراء والفول الصويا وبلغت قيمة جملة الواردات منهما حوالي 4.6 مليار دولار في عام 2022، وكان لسياسة سعر الصرف انعكاسات سلبية على قيمة واردات الذرة الصفراء، ما ترتب عليه تشوهات سعرية وخسائر للمنتجين المحليين خلال فترة 2013-2017 (مصطفى وآخرون، 2020).

مشكلة الدراسة

في ضوء أهمية الدراسة وفي ضوء تحليل الواقع الاقتصادي الزراعي المصري يتبين أن الموجات التضخمية المترتبة على سياسة التعويم المُدار للجنيه المصري أدت إلى حدوث موجات تضخمية في أهم بندين لمُدخلات نظام التسمين التجاري في مصر وهما أسعار عجول الرباط "المُعَدّة للتسمين" الذي تمثل تكلفة شراءه أكثر من 55% من التكاليف الكلية لتسمين الرأس، والبند الثاني قيمة الأعلاف المركزة المشتراه حيث تمثل أكثر من 35% من التكاليف الكلية في دورة التسمين (سكر، 2023)، (الغويط، 2023) وساهم في تضخم تكاليف

كلا المدخلين أي عجول الرباط والأعلاف المركزة هو أن عدد العجول البقري وهي النمط الرئيسي في عملية التسمين التجارية شبه ثابت بينما الأعلاف المركزة أغلبها مستورده في صورة ذرة صفراء أو كسب فول صويا وكلا المدخلين من الأعلاف يتزايد الطلب عليهما ليس فقط لتسمين الماشية بل أيضاً لمزارع الدواجن، فأصبحت مشكلة الدراسة هي الارتفاع المستمر والمتزايد في أسعار عجول الرباط والأعلاف المركزة، ومن ثم ارتفاع تكاليف التسمين، مما ينعكس على ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، حيث قدرت كميات الاستيراد من الأعلاف المركزة حوالي 59% من المستخدم في قطاع الثروة الحيوانية والداجني، مما ضاعف العبء على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة لرفع كفاءة استخدام الأعلاف في دورة التسمين الذي ينعكس على تعظيم الدخل الطبيعي من وحدة العلف بتحديد الوزن التسويقي الأرباح المحقق لمعظم الربح من وحدة العلف، كذلك والذي يحقق في ذات الوقت أدنى تكاليف لعلقة التسمين، وأيضاً المدة الزمنية اللازمة لبلوغ هذا الوزن التسويقي الأرباح.

وتجدر الإشارة إلى مكونات مخلوط العلف المركز المستخدم في عملية التسمين التجاري يشمل حوالي 25% ذرة صفراء، وحوالي 3.5% كسب فول صويا، وحوالي 7% نخالة قمح (رده)، وحوالي 5% رجيع كون (سرسة أرز)، وحوالي 2% حجر جيرى وملح طعام ومخلوط أملاح معدنية وفيتامينات، وتستكمل المزارع التجارية العليقة بإضافة حوالي 40% سيلاج ذرة أو سيلاج قش الأرز، وباقي العليقة من الأعلاف الخشنة أي تبين حوالي 18% (El-Bordeny, 2018)، وبصفة عامة يعتبر إضافة سيلاج سيقان الذرة أو قش الأرز خاصة المعاملة بمصدر نيتروجيني سواء اليوريا أو الأمونيا، وكذلك المولاس يعتبر إتجهاً محموداً لتخفيف الطلب على الأعلاف المركزة، حيث أثبتت الدراسات ارتفاع محتواها الغذائي وزيادة شهية الحيوان لتناولها وتخفيض تكاليف التسمين (Soliman, 2018).

مصادر البيانات ومنهجية التحليل

اعتمدت الدراسة على بيانات أولية ميدانية لسجلات تسمين عجول الأبقار خليط في مزرعة تجارية في منطقة النوبارية بالبحيرة، والتي شملت قياسات الوزن الحي التراكمي لعجول محلية مغطومة مشتراه بالمساومة من أسواق الماشية متوسط أعمارها حوالي 6 أشهر بمتوسط وزن إبتدائي عند التسمين كعجل رباط حوالي 150 كجم وزن حي، وتم التسمين في حظائر مفتوحة مظلل وبلغ عددها 44 رأس من العجول، وكذلك شملت السجلات كميات العلف المأكولة عند كل وزن حي وبلغت مدة التسمين حوالي 222 يوم، وتكونت العليقة من مخلوط علف مركز 14%؛ وتبن الفول؛ وسيلاج الذرة الذي "تم إيقافه قبل تسويق الماشية للذبح بحوالي شهر ونصف لتحسين جودة لحوم الذبيحة"، وقدم العلف بنسب ثابتة أعلاف مركز حوالي 65%، وحوالي 35% أعلاف خشنة أو مالى، وذلك محسوب على أساس المواد الكلية المهضومة (TDN) لمواد العلف، وتبين من تحليل كفاءة العينة أن الخطأ المعياري حوالي ± 2 كجم وزن حي بمستوى ثقة 95% مما يزيد من دقة وموثوقية صلاحية التحليل، حيث أن العينة ممثلة للمجتمع خاصة وأن متوسط سعة مزارع التسمين التجاري في مصر لا تزيد عن 50 رأس (محمود ويعقوب، 2018)، وفي شأن أسعار مدخلات الأعلاف وأوزان الماشية الحية فهي عادةً أسعار موسمية وبالتالي ليست ثابتة كما هي موضحة بجدول (1).

جدول (1): متوسط أسعار السوق لمدخلات ومخرجات تسمين ذكور العجول البقري خلال السنوات المختارة للدراسة

2024	2022	2017	2014	الوحدة	أسعار السوق للبند
15500	7700	4450	2650	(جنيه/طن)	مخلوط العلف المركز 14% (1)
3700	2000	1250	700	(جنيه/طن)	سليج الذرة 'بيوفت' (2)
550	250	140	100	(جنيه/حمل)	تبين الفول "الحمل 250 كجم" (3)
19.16	9.55	5.55	3.31	(جنيه)	سعر 1 كجم TDN من مخلوط العلف (4)
30000	13000	8250	5100	(جنيه)	سعر شراء عجل الرباط "150 كجم" مُعد للتسمين (5)
165	85	51	32	(جنيه)	سعر بيع 1 كجم وزن حي من العجل المُسمّن (6)

حيث إن:

- 1) أسعار السوق من شركات (الوطنية للأعلاف، كفر الزيات، الفرنسية للأعلاف، الإسلام والحمد، الإيمان للأعلاف).
- 2) أسعار السوق للسليج من (شركة سليج للتنمية الزراعية، شونة الإخلاص لتنمية الثروة الحيوانية بطريق بليس – الشرقية، سجلات محطات الكردي لتسمين المشية).
علماً بوجود ثلاثة أشكال لسليج الذرة بلسواقه (سليج سوبر مغلف وزن الشكارة 50 كجم) (أعلى سعراً يناسب تسمين عدد محدود) - سليج بيوفت مكمور في حفر أو حواظ معمل بمادة "البيوفت" أو معامل باليوريا المذابة مع المولاس أو دبس سكر (هو النمط الشائع ويكفي لأكثر من دورة حسب الكمية المخزنة؛ ومناسب لمشاريع التسمين) - سليج بلدي فلاح مكمور في حفر بدون أي إضافات (أرخص سعراً يستخدمه المزارع التقليدي لتسمين مشيته).
- 3) متوسط أسعار السوق لتبن الفول، وسجلات محطات الكردي لتسمين المشية. علماً بأن سعر تبين الفول رغم زيادة محتواه من بروتين أرخص من تبين القمح في السوق.
- 4) سعر 1 كجم من العلف الكلي المهضوم = المتوسط الحسابي لأسعار مواد العلف (TDN) مرجحاً بالأوزان؛ أي بنسبة مساهمة كمية كل مادة علف في الخلطة العلفية. علماً بأن نسبة (TDN) لمواد العلف في الدراسة هي: للمركز 72.94%؛ للسليج 21.5%؛ لتبن الفول 44.7%، ونسب خلط مواد العلف هي: (مركز 65%؛ سليج 21%؛ تبين فول 14%).
- 5) سعر شراء عجول الرباط من متوسط أسعار السوق لماشية مناظرة لعينة الدراسة في العمر والوزن خلال سنوات 2014؛ 2022؛ 2024، أما سعرها في سنة 2017 من دراسة (1).
- 6) سعر بيع 1 كجم وزن حي في عامين 2014؛ 2017 من دراسة (2)، أما في عامين 2022؛ 2024 حسب من متوسط أسعار أسواق بيع المشية.

وفي شأن منهجية التحليل قدرت الدراسة نموذجاً اقتصادياً قياسياً لمعظمة العائد من وحدة العلف وهو نموذج استاتيكي وأخذ في الاعتبار أن يوضح النموذج العلاقة غير الخطية التي فرضها طبيعة العلاقات الإنتاجية في نشاط التسمين وأن يشمل المرحلة الثانية من سطح دالة الاستجابة العلفية، واستندت الدراسة على ثلاثة معايير هي المنطق الاقتصادي اتجاه العلاقة طردية أم عكسية فالمنعوية الإحصائية للمعالم المقدرة واستخدمت نموذجاً مكملاً لتحقيق أهداف العلاقة بين الوزن الحي وعنصر الزمن، وذلم لتحقيق أهداف الدراسة الثلاثة وهي الوزن التسويقي الأرباح وكمية العلف الأقل تكلفة ومدة التسمين اللازمة لبلوغ هذا الوزن التسويقي الأرباح.

حيث تُقدر الدالة التربيعية لتمثل دالة الاستجابة العلفية باعتبارها الأنسب لتحديد كمية العلف الأقل تكلفة والوزن التسويقي الأرباح، بل حسم قرار المنتج لمعظمة ربحه ليس لتعظيم الإنتاج فقط، ويظهر جدول (2): معادلة (1) معامل الحد التربيعي "المشتقة الثانية" سالبة الإشارة في الإنتاج الحيواني، وبالتالي اشتقاق عدة

الحسيني أحمد النفيلي، عماد عبدالرحمن الشرييني (2014) "دراسة اقتصادية لإنتاج وتسويق واستهلاك أعلاف المشية المصنعة في مصر"، مجلة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، مجلد 28 (2): 840-819.

(2) Soliman, I. (2021) "A Model for Prediction of the Buffalo and Cattle male Calves' live Weight", Journal of Buffalo Science, Vol.10, PP 67- 74.

معادلات لمعرفة الكفاءة الفنية والاقتصادية، باعتبار معدل الكفاءة الغذائية يتغير من مرحلة لأخرى على منحنى الاستجابة، حيث تبين معادلة (2) الإنتاجية الحدية الفيزيائية ومعادلة (3) الإنتاج الفيزيائي المتوسط؛ ومنهما اشتقاق مرونة متناقصة ومتغيرة للاستجابة معادلة (4)، بينما تُحدد كمية العلف الأقل تكلفة والوزن التسويقي الأرباح المحقق لمعظم الربح معادلة (5) المشتقة من معادلة (2)، وتعبّر عن نقطة التوازن الاقتصادي بتساوي قيمة الإنتاجية الحدية مع التكلفة الحدية، حيث توضح أسعار السوق للماشية والأعلاف بجدول (1)، ويشق من معادلة (5) معدل الكفاءة الاقتصادية توضحه معادلة (6) ليعكس كفاءة استخدام العلف في ظل أسلوب تقني مثله دالة الاستجابة، فالكفاءة الاقتصادية تتحقق عندما قيمة الناتج الحدي لسعر وحدة المدخل يساوي واحد (سليمان وجابر، 2009).

جدول (2): نمذجة دالة الاستجابة العلفية التربيعية لقطاع التسمين المصرية

م	الوصف	الدالة / المعادلة
1	دالة الاستجابة العلفية الفيزيائية	$b_2X^2 - b_1X + \alpha\hat{Y}$
2	المشتقة الحدية الفيزيائية (معدل الاستفادة الغذائية)	$= b_1 - 2b_2XMPP_X = \partial\hat{Y}/\partial x$
3	متوسط الإنتاج الفيزيائي	$APP_X = Y/X$
4	المرونة الإنتاجية	$\epsilon_X = MPP_X / APP_X = \{(b_1 - 2b_2X) \cdot (X/Y)\}$
5	شرط تحقق معظمة الربح	$MPP = (P_X/P_Y) \cdot VMP_X = P_Y \cdot (MPP) = P_X$
6	معدل الكفاءة الاقتصادية	$EE = VMP_X / P_X$
7	الدالة الزمنية الاستهلاكية	$C_2X^2 - C_1X + c_0\hat{T}$
8	المشتقة الزمنية الاستهلاكية الحدية	$= C_1 - 2C_2XMPP_{X,t} = \partial\hat{T}/\partial x$
9	الزيادة اليومية الحدية في الوزن الحي	$\{MPP_t = \partial\hat{Y}/\partial\hat{T} = \{(b_1 - 2b_2X)/(C_1 - 2C_2X)\}$

حيث إن:

$\hat{Y}$	زيادة الوزن الحي تراكمي مقدرة للعجل (كجم وزن حي).
X	كمية العلف المأكول (كجم TDN).
α	متوسط الوزن الابتدائي الحقيقي للعجل.
b_i	معامل استجابة العلف المقدر (معامل الانحدار).
MPP_X	يقدر الزيادة الإضافية للوزن الحي الناتجة عن 1 كجم إضافي من العلف.
APP_X	يعبر عن متوسط زيادة الوزن الحي لكل 1 كجم من العلف.
ϵ_X	تمثل التغير النسبي في الزيادة الوزنية الناتج عن التغير بنسبة 1% في العلف المستهلك.
VMP_X	يقدر الإيراد الحدي لكل 1 كجم إضافي من مخلوط العلف.
P_Y	سعر 1 كجم وزن حي (جنيه).
P_X	سعر 1 كجم (TDN) من العلف (جنيه).
EE	معدل الكفاءة الاقتصادية يعبر عن الإيراد الحدي الناتج عن إنفاق جنيه إضافي على العلف.
TPP_{max}	تعظيم الإنتاج الكلي للوصول لأقصى وزن تسويقي فيزيائي للعجل.
$\hat{T}$	زمن مدة التسمين تراكمي للعجل وصولاً للوزن التسويقي الأرباح (يوم).
c_0	متوسط العمر الفعلي للعجل قبل بداية التسمين (يوم).
C_i	معاملات انحدار مقدرة لدالة زمن استهلاك العلف.

المصدر: شكل الدالة وطريقة تقديرها وتحليلها من (Heady, Dillon, 1961)، (Soliman, 2018)، (Rebollar, et al., 2019).

وطبق نفس النموذج لتقدير دالة زمن التسمين لمعرفة مدة التسمين المثلى اللازمة لتحقيق الوزن التسويقي الأرباح معادلة (7)، وتعتبر المشتقة الأولى عن الزمن الحدي لزوم استهلاك وحدة علف إضافية معادلة (8)، ولما المعادلتان (2، 8) بارا مترينان للمتغير (X) استنتجت منهما معادلة كارتيزية لتقدير الزيادة اليومية الحدية وزن حي معادلة (9).

النتائج والمناقشة

توصلت الدراسة لوجود مشكلة الازدواج الخطي "الارتباط المتعدد" بين المتغيرات الشارحة، وذلك بتقدير مصفوفة الارتباط بين مواد العلف الثلاثة وبينها وبين الوزن الحي التراكمي، حيث تبين ارتفاع قيمة معاملات الارتباط بين مواد العلف وبعضها البعض تجاوزت القيمة الحرجة "0.7" فبلغت حوالي 0.9 أي وجود ارتباط قوي موجب بين مواد العلف الثلاثة بالدراسة، وهو أعلى بشكل ملحوظ من درجة ارتباطهم بالمتغير التابع (الزيادة الكلية وزن حي تراكمي) والتي بلغت حوالي 0.76 وهو أمر يدل على وجود مشكلة ازدواج خطي قوي بين مواد العلف (سليمان وجابر، 2009)، حيث يرجع أثره لتقيد التجربة -بنسب ثابتة- لمواد العلف والمقدمة بصورة متزايدة للماشية خلال دورة التسمين لتكون مترنة في قيمتها الغذائية، وتغلباً عليه قدرت الدراسة دالة الاستجابة قياسياً على أساس معرفة التأثير الكلي للعلف على مخرج التسمين، وذلك بتحويل كميات مواد العلف المأكولة إلى ما يعادلها من مواد كلية مهضومة (TDN)، مما يسهل عملية دمجها نظراً لإختلاف محتواها الغذائي لتصبح متغيراً مستقلاً واحداً.

كما توصلت الدراسة لوجود مشكلة الارتباط الذاتي "ارتباط تسلسلي بين البواقي" للملاحظات المتتالية لنفس الحيوان، بسبب القياسات المتكررة لتتبع زيادة وزن العجل ومأكوله من العلف بمرور زمن التسمين، واكتشاف وجوده باختبار (ديربن واطسن) وقيمة هذا الارتباط بلغت حوالي 0.33 أي تقع في منطقة قبول ارتباط ذاتي موجب بين تسلسل الأخطاء زمنياً في بيانات الدراسة، وبالتالي تغلبت عليه هذه الدراسة بأخذ متوسط المشاهدات المتناظرة والمقاسه في ذات اليوم لماشية الدراسة، مما قلل قيمة الأخطاء المعيارية نظراً لتقليل التباين الراجع للفروق بين الحيوانات وبعضها البعض، ومن ثم ارتفاع قيمة معامل التحديد الدال على كفاءة تحليل النموذج وضمان الاستقلالية بين الأخطاء زمنياً وملائمة طبيعة البيانات موضع الدراسة (سليمان وآخرون، 2016).

توضح معادلة (6) تقدير الدالة التربيعية (Quadratic) للاستجابة العلفية باعتبارها صيغة جبرية يمكنها تحديد الوزن التسويقي الأرباح وكمية العلف الأقل تكلفة لمعظمة العائد في ظل الأسعار السائدة بالسوق للأعلاف والوزن الحي خلال العقد الماضي، حيث إن التقدير معنوي إحصائياً وقيمة معامل التحديد تمثل 85% تفسير نسبة كبيرة من تغيرات الوزن الحي نتيجة استهلاك كميات العلف (TDN)، وقلة الخطأ المعياري دليل على زيادة دقة التقدير، كما أن قاطع دالة الاستجابة يمثل الوزن الابتدائي بالدالة المقدر.

وتجدر الإشارة أنه يمكن من دالة الاستجابة العلفية التربيعية الفيزيائية معادلة (1) تقدير كمية العلف الأقل تكلفة والوزن التسويقي الأرباح اقتصادياً، وذلك بمساواة قيمة الناتج الحدي مع التكلفة الحدية؛ أي مساواة مشتقة الاستجابة الحدية للعلف معادلة (2) بالنسبة السعرية لوحدة العلف المهضوم والكيلوجرام وزن حي، وحيث أن

سعر 1 كجم مواد كلية مهضومة TDN من العلف "التكلفة الحدية للعلفة" ومتوسط سعر بيع 1 كجم وزن حي للسنوات المختارة في العقد الماضي موضحين بجدول (1) بالدراسة، وبالتالي النسبة السعرية بينهما بلغت حوالي 0.1033، 0.1088، 0.1124، 0.1161 لسنوات الدراسة على التوالي، ومن ثم للحصول على كمية العلف الأقل تكلفة (TDN) كما يوضحها جدول (3) وارتفاع النسبة السعرية بين وحدة العلف المهضوم والكيلوجرام وزن حي تدريجياً للسنوات المختارة يعكس أثر التعويم المدار خلال العقد الماضي، مما يعزي الانخفاض التدريجي في كمية العلف الأقل تكلفة في تلك السنوات المختارة، وتُعد كميات العلف الأقل تكلفة كافية لبلوغ الوزن التسويقي الأرباح اقتصادياً يعرضه جدول (3) بالكجم وزن حي خلال دورة التسمين بالسنوات المختارة خلال العقد الماضي.

$$\hat{Y} = 148.03 + 0.2142 \hat{X} - 0.00005 \hat{X}^2 \quad (1)$$

$$^{**}(2.79) \quad ^{**}(0.0083) \quad ^{**}(0.000005) \quad R^2 = 0.997 \quad F = 1630^{**}$$

$$MPP_X = 0.2142 - 0.0001 \hat{X} \quad (2)$$

$$\hat{T} = 6.98 + 0.2034 \hat{X} - 0.00005 \hat{X}^2 \quad (3)$$

$$^{**}(1.23) \quad ^{**}(0.004) \quad ^{**}(0.000002) \quad R^2 = 0.999 \quad F = 6906^{**}$$

$$MPP_{X,t} = 0.2034 - 0.0001 \hat{X} \quad (4)$$

حيث إن:

(--): الأرقام بين الأقواس تعبر عن الخطأ المعياري (S.E.).

(**): التقدير معنوي إحصائياً باحتمال خطأ 1%.

كما يُستدل من المعادلة الحدية للاستجابة معادلة (2) أن المعدل الحدي للاستفادة الغذائية عند الوزن التسويقي بلغ نحو 0.1033، 0.1088، 0.1124، 0.1161 لسنوات الدراسة على التوالي، أي أن قيمة الناتج الحدي تبلغ حوالي 3.3، 5.6، 9.6، 19.2 جنيه على التوالي، وبالتالي فإن تكلفة إنتاج 1 كجم وزن حي من التغذية تصل حوالي 32، 51، 85، 165 جنيه على التوالي؛ أي أنها تعادل قيمة 1 كجم وزن حي بالسنوات المختارة خلال العقد الماضي، كما أنه يولد عائد حدي بمقدار 1 جنيه لأن "معامل الكفاءة الاقتصادية" بلغ واحد صحيح، أي قيمة الناتج الحدي تساوي سعر وحدة العلف (TDN)، لذا كل 1 كجم وزن حي ينتج قبل الكيلوجرام الحدي الذي حقق الوزن التسويقي كان يحقق أرباح باستمرار عملية التسمين، ولكن استمرار التغذية بعد هذا الوزن يحدث خسارة تتفاقم باستمرار التسمين، نظراً لانخفاض قيمة الناتج الحدي عن التكلفة الحدية، أي انخفاض الكفاءة الاقتصادية عن الواحد الصحيح.

ونظراً لأهمية الزمن في استجابة الماشية للتسمين وخاصة من الناحية الاقتصادية، لذا قدرت الدالة الزمنية التربيعية لاستهلاك العلف الكلي المهضوم (TDN) معادلة (3) يتضح منها أنه يلزم مدة تسمين بلغت نحو

160 يوم كمتوسط للسنوات المختاره خلال العقد الماضي، ونظراً لارتفاع قيمة معامل التحديد مما أدى لارتفاع كفاءة النموذج ككل، وأيضاً انخفاض الأخطاء المعيارية جداً، كما يلاحظ من جدول (3) تراجع مدة التسمين اللازمة للوصول إلى الوزن التسويقي الأرباح انعكاس لارتفاع أسعار اللحوم والأعلاف كاستجابة لسياسة التعويم المُدار للجنيه المصري خلال العقد الماضي.

ونظراً لاختلاف نظم التسمين المتبعه، ومنطقة المشروع، والنظام الداخلي له، ونوع العمالة، وطبيعة الآلات والأدوات المستخدمة، ومدى التباعد عن الأسواق)، اعتمدت الدراسة تحقيقاً لأهدافها في ظل معظمة العائد لكل رأس من وحدة العلف الإضافية على أهم بندين في قائمة التكاليف وهما تكلفة شراء رأس الماشية كأهم بنود التكاليف الثابتة والأعلاف كأهم بنود التكاليف المتغيرة حيث يمثلها نحو 85% من التكاليف الكلية للرأس؛ ما يؤكد على أهميتهما النسبية في عملية التسمين، وبناءً عليه يوضح جدول (3) الربح الطبيعي السنوي قدر بحوالي 80.4 ألف جنيه عام 2024 بمعدل زيادة بلغ نحو 395.12% مقارنة بسنة الأساس 2014، أي بمعدل نمو سنوي 39.5% خلال العقد الماضي، حيث هو المتبقي لصاحب المشروع كعائد اقتصادي حقيقي نظير فكرته الاستثمارية وإدارتها وتحمل مخاطر تنفيذها.

جدول (3): مؤشرات الكفاءة والربحية لتعظيم العائد من وحدة المدخلات العلفية وفقاً للنموذج الاستاتيكي

2024	2022	2017	2014	المعايير الفنية والاقتصادية ومؤشرات الربحية (لرأس)
940	975	1009	1062	كمية العلف الأقل تكلفة (كجم - TDN)
350	357	364	376	الوزن التسويقي الأرباح (كجم وزن حي)
154	158	161	167	مدة التسمين المثلى (يوم)
2.4	2.3	2.3	2.2	عدد دورات تسمين سنوية 'استبدال قطع بأخر' {1} (عدد دورات / سنة)
830	826	824	824	حصيلة اللحوم الناتجة من الرأس وزن حي سنوياً {2} (كجم وزن حي)
165	85	51	32	سعر بيع إكجم وزن حي (جنيه)
136879	70206	42006	26361	العائد الكلي السنوي من تسمين الرأس (جنيه)
56483	26249	16294	10123	التكاليف الكلية السنوية لتسمين الرأس (جنيه)
80396	43957	25712	16238	الربح الطبيعي السنوي للرأس {3} (جنيه)

حيث إن:

- 1) عدد دورات تسمين سنوية (استبدال قطع بأخر) = $[365 / \text{مدة التسمين}]$.
- 2) محصول اللحوم الناتج من الرأس وزن حي سنوياً = الوزن التسويقي الأرباح للرأس بالدورة × عدد دورات سنوية.
- 3) الربح الطبيعي السنوي = [العائد الكلي - المقابل المدفوع والضمني (لأجور العمالة مؤجرة وعائلية + رأس مل ثابت وجاري + إيجار المزرعة)] = [العائد الكلي - التكاليف الكلية] × عدد دورات التسمين السنوية.

المصدر: جمعت وحسبت المعايير من دالة الاستجابة التربيعية معادلة (1)، والدالة الزمنية الاستهلاكية التربيعي بالمعادلة (3)، وجدول رقم (1) بهذه الدراسة.

ولا يقدح من ذلك استخدام الكفاءة لمعرفة نقطة التوقف المثلى من خلال قياس استجابة وحدة العلف الأخيرة اقتصادياً فعند الوزن التسويقي الأرباح اقتصادياً فالكفاءة الاقتصادية تساوي واحد صحيح عند الاستجابة الأخيرة ومدة تسمين مثلى كما هي موضحة بجدول (3) لسنوات الدراسة، حيث أن الوزن التسويقي الأرباح

اقتصادياً يحقق أقصى كفاءة لاستخدام المدخل العلفي بأقل تكلفة لمعظمة عائدته، ويلاحظ أن قيمة العلف الممكن توفيرها ارتفعت تدريجياً خلال العقد الماضي وهذا يعكس الأثر الإيجابي الذي خلفه التعويم على المربي ويمكن للمربي الكفاءة استغلال ما يوفره من أموال ضائعة فيما لو وجهت لشراء أعلاف إضافية إلى زيادة رأسماله باستثمار آخر جديد داخل مزرعته، أي ما سيوفره بالإضافة للربح الطبيعي بعد المعظمة فوق تكلفة العلف؛ فما بالك بتوفير باقي المدخلات الأخرى؟، وعلى ذلك وتبعاً لما آلت إليه نتائج النموذج الاستراتيجي؛ يُنصح المربي بالاختيار بين بدائل قراراته في حالة الرغبة لمعظمة عائدته إتباع مدة التسمين المثلى وكمية العلف الأقل تكلفة، بل وتوقف المربي عن شراء مزيداً من العلف عند الوزن الأنسب والأرباح من الماشية المحلية.

التوصيات

نظراً لأن ارتفاع أسعار الأعلاف أحد العوامل المؤدية لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وبالتالي يمكن باتباع ما آلت إليه نتائج هذا النموذج الاستراتيجي الذي حدد كمية العلف الأقل تكلفة ومدة التسمين المثلى للوصول إلى الوزن التسويقي الأرباح ترشيد استهلاك الأعلاف المستخدمة في تسمين الماشية المحلية في ظل ظروف الزراعة المصرية، ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في تقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة وخفض الواردات منها لهذا الغرض الإنتاجي ولتخفيف العبء على الميزان التجاري المصري وبدوره يقلل الضغط على ميزان المدفوعات من العملة الصعبة بتراجع الطلب على النقد الأجنبي، ومن ناحية أخرى محلياً تقليص الفاقد وعدم الإسراف في شراء الأعلاف يُفضي إلى تحسين كفاءة الإنفاق الإنتاجي وزيادة الربح للمربي.

وتجدر الإشارة أنه يوجد نموذج اقتصادي قياسي ديناميكي هادف إلى تعظيم الربح لوحدة الزمن سيتم التطرق له في دراسة قادمة لمعرفة أي النموذجين الأنسب لتسمين الماشية المصرية والأجدي اقتصادياً في ظل المتاحة من أعداد للعجول في مصر والمتاح أيضاً من الأعلاف لزيادة الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، وأيضاً تعظيم الربح للمربي التقليدي وأصحاب مشاريع التسمين.

المراجع

- 1- إبراهيم سليمان، أحمد مشهور (2008) "مزارع الإنتاج الحيواني: الاقتصاديات والإدارة"، سلسلة اقتصاديات الزراعة والغذاء (3)، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، شارع عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة، ترقيم دار الكتب والوثائق المصرية ص 205-210، الترقيم الدولي 977-10-2366.
- 2- إبراهيم سليمان، رجاء محمود رزق، أحمد فوزي حامد (2016) "مقدمة في الاقتصاد القياسي"، الطبعة الأولى، المكتبة الأكاديمية، الجيزة، مصر.
- 3- إبراهيم سليمان، محمد جابر (2008) "نظم التسويق الزراعي"، سلسلة اقتصاديات الزراعة والغذاء (2)، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، شارع عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة، ترقيم دار الكتب والوثائق المصرية ص 385-396، الترقيم الدولي 977-10-231807.

- 4- إبراهيم سليمان، محمد جابر (2009)، "إدارة نظم الاستزراع السمكي"، ضمن سلسلة اقتصاديات الزراعة والغذاء (4)، دار الفكر العربي، مدينة نصر، القاهرة.
- 5- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "نشرة تقدير الدخل من القطاع الزراعي"، أعداد متفرقة، الفترة 2020-2022.
- 6- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2022) "النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية"، عدد نوفمبر 2023.
- 7- الحسيني أحمد النفيلي، عماد عبد الرحمن الشربيني (2014) "دراسة اقتصادية لإنتاج وتسويق واستهلاك أعلاف الماشية المصنعة في مصر"، مجلة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، مجلد 28 (2): 819-840.
- 8- محمد أحمد محمود (2022) "تحليل سلسلة القيمة لأهم محاصيل الأعلاف بمحافظة الشرقية"، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة – جامعة عين شمس، القاهرة.
- 9- محمد علي سكر (2023) "تحليل هيكل التكاليف والربحية لمزارع إنتاج لحوم الماشية في النوبارية"، مجلة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، مجلد 33 (2): 816-835.
- 10- منيرة جلال النجار، محمد الشحات الزعلاوي (2024) "دراسة اقتصادية لدور الأعلاف غير التقليدية في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء في مصر: فرص وتحديات"، مرجع سابق.
- 11- مي فؤاد الغويط (2023) "التقييم المالي لمزارع تسمين الأبقار وأهم المشكلات التي تواجه المنتجين بمحافظة الغربية"، مجلة العلوم الزراعية والبيئية بجامعة دمنهور، مجلد 22 (1): 179-192.
- 12- نجوى مصطفى، وآخرون (2020) "أثر السياسة السعرية على محصول الذرة الصفراء في مصر" مجلة الإسكندرية للبحوث الزراعية، جامعة الإسكندرية، مجلد 65 (1): 29-38.
- 13- هبة الله علي محمود، سحر سعيد يعقوب (2018) "محددات تشغيل المزارع المتخصصة في ماشية التسمين وماشية الألبان على مستوى الأراضي القديمة بمحافظة البحيرة والجديدة بالنوبارية"، مجلة العلوم الزراعية والبيئية بجامعة دمنهور، مجلد 17 (2): 122-143.

- 1- Soliman, I. (2021) "A Model for Prediction of the Buffalo and Cattle male Calves' live Weight", Journal of Buffalo Science, Vol.10, PP 67- 74.
- 2- El-Bordeny, N.E. (2018) "Performance of Calves Fed Ration Containing Eucalyptus Globules Leaves", Egyptian J. of Nutrition and Feeds, Vol.14 (1): 13–22.
- 3- Heady, E.O., Dillon, J.L., (1961) "Agricultural Production Functions", op. cit., Ch.3, Ch.13. tinyurl.com/5au5msy8
- 4- Rebollar, S., et al. (2011) "Technical and Economic Optimum in Feedlot Cattle", Tropical and Subtropical Agroecosystems, 14 (2): 413-420. tinyurl.com/4x9m8cbv
- 5- Soliman I. (2015) "Diagnosis and Challenges of Sustainable Agricultural Development in Egypt", Sustainable Agricultural Development: Challenges and Approaches in Southern and Eastern Mediterranean Countries, Springer, Ch 2, 19-64.
- 6- Soliman, I. (2018) "Role of Buffalo Production in Sustainable Development of Rural Regions" in The Cooperative Management Book Series, Sustainable Agri. and Food Sec., Ch. (2), Chania, Greece, 21-38.