
دراسة تأثير أسلوب العناية على المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بشرائط الساتان

إعداد

أ.د. رشا عباس محمد متولى الجوهري

أستاذ الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي

كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

إيمان عبد الناصر عبد الفتاح	رغدة رمضان ابراهيم	آية محمد مصطفى نشأت
عبير إبراهيم الحبيشى	سمر شاكر العربان	إيمان عادل ختار
دعاة سمير المنزاوى	إيمان السيد محمد	حسناً، محمد دعبس
منه الله عادل الطنطاوى	نهلة السيد فرجات	يسني جمال حامد
نورا حمود سعد	شيماء سمير غيث	هبة حسين جابر
اسماً، ايمان جمعه	مروة هدى الليثى	

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة

عدد (٥٢) - أكتوبر ٢٠١٨

دراسة تأثير أسلوب العناية على المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بشرائط الساتان

إعداد

أ. د. رشا عباس محمد متول الجوهري*

أية محمد مصطفى نشأت**

رغدة رمضان ابراهيم**

إيمار عبد الناصر عبد الفتاح**

إيمار عادل مختار**

سمير شاكر العريان**

عير إبراهيم الحبيشى**

حسناًء محمد دعبس**

إيمار السيد محمد**

دعاة سمير المنلاوى**

يني جمال حامد**

نهلة السيد فرحت**

منه الله عادل الطنطاوى**

بهـهـ حـسـيـنـ جـاـبـرـ**

شيماء سمير غيث**

نورا محمود سعد**

مروة حمدى الليثى**

اسماء امير مجعه**

المؤلفون :

يهدف البحث إلى تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بالتطريز بشرائط الساتان قبل وبعد إجراء أسلوب العناية مع تحديد أسلوب العناية المناسب والمائل لها . بالإضافة إلى تقييم الناحية الوظيفية والجمالية للمفروشات المطرزة (الفوط) بشرائط الساتان قبل وبعد إجراء عملية العناية، حيث تم تنفيذ عدد ٣٠ فوطه وإعداد استمارة تقييم اشتغلت على محوريين وهما (الناحية الوظيفية ، الناحية الجمالية) وتم تقييم المفروشات المنفذة (الفوط) في ضوء استمارة التقييم من قبل عدد ١١ محكم في مجال التخصص. وتوصلت النتائج إلى الآتي:-

يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى (0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بشرائط الساتان قبل العناية للغسيل اليدوى والالى لصالح قبل العناية للغسيل اليدوى والالى .

* أستاذ الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة
** طالبه بالفرقة ثانية دبلوم خاص

لا يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) باسلوب التطريز بالشرائط بعد العناية للغسيل اليدوى والالى.

المقدمة والمشكلة البحثية :-

المفروشات أحد النوعيات الهامة من الأقمشة التي تقوم صناعة المنسوجات بإنتاجها وتقديمها لجمهور المستهلكين وهي تحظى في مجال إنتاجها بجانب كبير من الدقة والعناء لما تتمتع به من جودة الأداء والمظهر بما يتناسب مع استخدامها وقد يعتبرها البعض مقياساً للمستوى المادى والجمالى للمكان الموجود به (أسمهان اسماعيل التجار، ٢٠١٠).

لذا يعتبر اختيار المفروشات مهمة صعبة ولكنها ممتعة في نفس الوقت . فهي تحتاج في صناعتها إلى بعض ألوان المعرفة الخاصة بمتطلباتها المختلفة للحصول على منتج يتميز بالجودة ، كما تخضع عند اختيارها لعوامل متعددة منها العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية والصحية لكل أسرة . والتى تلعب كل منها دوراً مهماً عند اختيار هذه المفروشات (ثريا نصر الدين، ٢٠٠٢).

وتلعب المفروشات دوراً كبيراً في حياتنا المنزلية لما لها من أهمية وظيفية وجمالية في المنزل إلا أن عامل التصميم يلعب دوراً أساسياً لرفع قيمة المفروشات وظيفياً وجمالياً (أميرة عبدالله نور الدين، ٢٠١٠).

ومما لا شك فيه أن المفروشات تشكل اهتماماً بالغاً بالنسبة لكل بيت ولا بد من تناسق ألوان المفروشات مع كل غرفة من حيث الأثاث والأرضية والحوائط واختيار المفروشات يعتبر فن من الفنون الجميلة من حيث اختيار النسيج واللون والزخرفة (سعديه الحداد، ٢٠٠٥).

إلا أن المفروشات غالباً الثمن وقليل من المنازل لا يقدرون على الشراء لذلك لا بد من نشر تلك الأشغال والصناعات وتحويلها إلى أشغال يدوية (أميرة عبدالله نور الدين، ٢٠١٠).

وبما أن فن زخرفة المفروشات فن عريق وحديث ولا يمكن حصر تصميمهاته ومبتكراته في مجال واحد . ولذا نجد أن تطور المفروشات له علاقة كبيرة بتطور الشعب وصناعة المفروشات تعد من الصناعات الأساسية في كل الحضارات وهي دليل على التقدم الحضاري والتكنولوجي لكل البلدان (سامية الطوبishi، ١٩٩٩).

وذكر (مدحت محمد حسين أبو هشيمة، ٢٠٠٠) أن القيمة الحقيقية للمفروشات ترجع في المقام الأول إلى عامل التصميم بمفرداته المختلفة من شكل وخامات . وعن طريق رفع قيمة التصميم تزيد قيمة المفروشات المنتجة . ومن الناحية الإنتاجية الصناعية فإن التصميم هو أولى الخطوات في التنفيذ " إذ يقع عليه العبء الأكبر لنجاح السلعة وترويجها ويحدد درجة إقبال المستهلكين عليها . وهو يقوم على أسس علمية وفنية لنجاح السلع جمالياً ونفعياً لتحقيق أكبر عائد مادى واقتصادى " . ومن الدراسات السابقة التي تناولت المفروشات دراسة (ميرفت عبد الفتاح أبو العينين، ١٩٩٠) تهدف

الدراسة إلى التحليل الدقيق لأهم العناصر الزخرفية الفرعونية وأساليب تكوين هذه الزخارف وتناولت الدراسة تحليلاً للزخارف الفرعونية في عصر الأسرات . بينما دراسة (بسملة بهاء الدين سعد، ٢٠١٤) تهدف الدراسة إلى التعرف على الأنواع المختلفة لمفروشات المطرزة وخاماتها ووضع بعض الأساس والقواعد العلمية والتطبيقية الواجب مراعاتها عند عمل التصميم الزخرفي لمفروشات . أما دراسة (عبير نجيب حجازي، ٢٠١١) تهدف إلى دراسة عناصر الفن الفرعوني البنائية والهندسية والكتابية ومحاولة الاستفادة منها في استخدام تصميمات تعمل على إثراء الجانب الجمالي لمفروشات المنزلية .

ومن أساليب زخرفة المفروشات التطريز حيث يعتبر التطريز واحداً من أقدم الفنون وأكثراها جمالاً سواء كان العمل بلون واحد مع اختيار غرزة واحدة أو اثنين بسيطتين في خط واحد أو تصميم أو كان العمل بغزة معقدة وخامات مضافة فكل أنواع العمل تستخدم بهدف إضافة قيمة جمالية وإثراء القطع المطرزة (رشا الجوهري، ٢٠٠٦) .

ومن أساليب التطريز المستخدمة بالشرائط هو نوع من التطريز اليدوي ونستخدم في تنفيذه نفس الخامات من خيط وقماش مضافةً إليها الشراطط الحريرية الرقيقة وهي الآن متوافرة بألوان متعددة وأطوال وأحجام مختلفة . وهذا التنوع في العرض يتيح لك الفرصة في تطريز أشكال مختلفة من القطع الفنية باختلاف عرض الشرائط المستخدم في التطريز أما بالنسبة للقماش فيستخدم القماش القطني أو أي نوع آخر من القماش الذي يصلح للتطريز ويستحسن القماش الذي يكون سمكه معقولاً لأن الشرائط تحتاج إلى قماش سميك نوعاً ما عن الخيط (إبراهيم مرزوق، ٢٠٠٩) . ومن الدراسات التي اهتمت بالتطريز بالشرائط دراسة (داليا أحمد محمد شكل، ٢٠١١) تهدف الدراسة إلى تحديد مدى استخدام الشرائط في التطريز والتوصيل الزخرفي لاثراء المفروشات وكذلك دراسة (شيرين محمد غلاب، ٢٠١١) تهدف الدراسة إلى تنمية مهارة التطريز باستخدام الحاسب الآلي لتدريس وحدات التصميم والتطريز بشرائط الساتان .

وحيث أن المفروشات المطرزة تحتاج إلى أسلوب عناية خاص بها للحفاظ على المفروشات، فأكيدت كثير من الدراسات السابقة أن معظم الأفراد يجهلون ما هي الطريقة السليمة لاختيار النسيج الجيد وأيضاً كيفية العناية به للمحافظة عليه مما يعمل على إطالة عمره الإستهلاكي (خديجة قشقرى، ١٩٩٩) .

كما تؤكد (سالي فوزى الوراقى، أمل بسيونى عابدين، ٢٠٠٩) أن الاستخدام السليم لأساليب العناية من أهم وسائل المحافظة على المنسوجات وزيادة العمر الاستهلاكى لها . فاستخدام وسائل لا تتفق مع طبيعة الخامة قد يؤدي إلى إحداث تلف خطير بها أو تغير في أحد خصائصها اللونية مما يؤثر تأثيراً سلباً على كفاءة أدائها الوظيفي والجمالي . أما دراسة (حنان على، ٢٠٠٣) تشير إلى أن تنوع عمليات العناية النسجية مثل الغسيل والتجميف والوى والتخزين وتتكرر هذه العمليات مرات متعددة بصورة دورية طوال مدة استعمال المنتج النسجى والتى تصل إلى سنوات وتكون العناية على فترات تتطول أو تقصر تبعاً لنوع استخدام المنتج النسجى ونوع القماش المصنوع منه وطريقة العناية

الخاصة به . ومن الدراسات أيضاً التي اهتمت بالعناية بالمفروشات المطرزة دراسة (وفاء فؤاد شلبي ١٩٩٥) تهدف الدراسة إلى طرق العناية بالمفروشات المنزلية وأفضل الطرق التي تستخدم للعناية بالمفروشات المنزلية . أما دراسة (حنان محمد لطفي الجمل ١٩٩٨) تهدف الدراسة إلى التعرف على الطرق المتبعة للعناية بالملابس والمفروشات في أماكن التجمعات منذ بداية تجميع الغسيل المتسلخ ومروراً بحفظه وفرزه ونقعه وغسله وتطهيره وتبيضه وشطفه وتجفيفه وتعقيمه وكيفية وحتى حفظه نظيفاً .

ومن خلال العرض السابق تتضح أهمية المفروشات ودورها الفعال في حياتنا اليومية ودور التطريز وزخرفة المفروشات مما يعطيها رونق وشكل جمالي و تتضح أهمية الاستخدام السليم لأساليب العناية حيث أنها من أهم الوسائل للمحافظة على المنسوجات وزيادة العمر الاستهلاكي لها .

ومن هنا تتضح مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي :

ما تأثير أسلوب العناية على المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بشرط الساتان؟

ويتفرع من هذا التساؤل التساؤلات التالية :

١. كيف يمكن الاستفادة من التطريز بشرط الساتان في إثراء الناحية الوظيفية للمفروشات المطرزة ؟
٢. كيف يمكن الاستفادة من التطريز بشرط الساتان في إثراء الناحية الجمالية للمفروشات المطرزة ؟
٣. ما تأثير أسلوب العناية على الناحية الوظيفية للمفروشات المطرزة بشرط الساتان ؟
٤. ما تأثير أسلوب العناية على الناحية الجمالية للمفروشات المطرزة بشرط الساتان ؟
٥. ما الفروق التي توجد بين أساليب العناية الغسيل (يدوي - آلي) على الناحية (الوظيفية - الجمالية) للمفروشات المطرزة بشرط الساتان ؟

الأهداف:-

استهدف هذا البحث دراسة تأثير العناية على المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرط وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:-

١. تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بالتطريز بشرط الساتان قبل وبعد إجراء أسلوب العناية.
٢. المساعدة في معرفة أسلوب العناية المناسب وللائم لخامة المفروشات المطرزة (الفوط) بشرط الساتان.
٣. تقييم الناحية الوظيفية للمفروشات المطرزة (الفوط) بشرط الساتان قبل وبعد إجراء عملية العناية.
٤. تقييم الناحية الجمالية للمفروشات المطرزة (الفوط) بشرط الساتان قبل وبعد إجراء عملية العناية.

الأهمية:-

ترجع أهمية البحث إلى:-

١. التعرف على أسلوب العناية الملائم للاستعمال مع المفروشات المطرزة (الفوط) بشرائط الساتان.
٢. يسهم هذا البحث في إضافة أسلوب زخرفة المفروشات (الفوط) المطرزة بشرائط الساتان.
٣. إثراء مجال زخرفة المفروشات (الفوط) بطريقة مستحدثة تعتمد على الأعمال اليدوية بصورة غير مكلفة.
٤. إلقاء الضوء على أهمية التطريز بالشرائط ومجالات استخدامه.

منهج البحث:-

المنهج الوصفي والمنهج التجريبي.


حدود البحث:-

- حدود نوعية:-
- القطع المنفذة : مفروشات (الفوط) .
- أساليب التطريز : تطريز بالشرائط (ستان، أورجنزا).
- الغرز المستخدمة : الفرع، الوردة البلدي، السلسلة، ورقة الشجر، الزهرة التوجية، المارجريت، العقدة، الغرزة الطائرة، العنكبوت، الحشو، سراحة مزدوجة، التثبيت باللفق، الشريط، الوردة المائلة، الوردة الفستقة، البذرنة، عش الغراب، فرع ضفيرة، زهرة الربيع.
- الخامة المستخدمة : خامة قطنية ١٠٠٪.
- الخامات المساعدة : الخرز- الإسترس- شرائط الدانتيل- خيط خياطة شفاف للثبيت- الشمع .
- أسلوب العناية : غسيل يدوي - غسيل أوتوماتيك.
- نوع الغسالة : white point العبد.
- نوع المسحوق : برسيل جل باللافندر. وبرسيل بودر
- درجة الحرارة المستخدمة : ٤٠° م.
- حدود زمانية:-
- الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ م

أدوات البحث :

<p>الشرانط شرانط الساتان شرانط الساتان المستخدمة بالوان وعروف مختلفة منها يوجه واحد ويوجهين ... الالوان (أحمر ؛ أخضر ؛ أصفر ؛ أبيض ؛) عرض (١,٥ سم ؛ ٢ سم)</p>  <p>https://arabic.alibaba.com/product-detail/custom-1 صورة (٥)</p>	<p>الخيط خيط السراجة</p>  <p>http://kenanaonline.com/users/aber2010/posts/100373 صورة (٢) خيط كتون بارلية (نمرة ٣)</p>	<p>الفوط فوط سادة ١٠٠٪ قطن (الوان ومقاسات مختلفة) الالوان (أبيض ؛ أصفر؛ برتقالي ؛ أخضر؛) المقاسات (٣٠×٣٠ ؛ ٥٠×٣٠ ؛ ٦٠×٣٠ ؛)</p>  <p>http://eg.sptechs.com/offers/ صورة (١)</p>
<p>اورجنزا</p>  <p>https://arabic.alibaba.com/pr صورة (٦)</p>	<p>خيط سيرما</p>  <p>https://www.fatakat.com/thread/22_41725 صورة (٤)</p>	

جدول (١) يوضح ادوات البحث:- اوّلاً: الخامات المستخدمة في التطريز

 (٢) المقص http://ar.gofreedownload.net/free-photos/red/red-handle-scissors-139203/#.WuDYBdRuZdg صورة (٨)	 (١) إبرة السراجة http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9 صورة (٧)	 (١) ابرة الایتمین http://edutechembroidery.com/?p=125 صورة (٦)
 (٤) قلم أخذ العلامات https://www.arageek.com/2014/09/04/facts-you-dont-know-about-pencils.html صورة (١٠)	 (٣) طارة التطريز http://ghazlelbanat.com/ صورة (٩)	 (٤) مسدس الشمع https://www.ward2u.com/showthread.php?t=23355 صورة (١٠)

تابع جدول (١) يوضح ادوات البحث:- اوّلاً: الخامات المستخدمة في التطريز

ثانيةً : الخامات المساعدة

الاسترس	خرز لؤلؤي	الشمع	شرانط الدانتيل
 http://forums.betel3z.com/t24229-2 صورة (١٤)	 https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=28452 صورة (١٣)	 https://www.ward2u.com/showthread.php?t=23355 صورة (١٢)	 http://www.vb.eqla3.com/showthread.php?p=47285397 صورة (١١)

تابع جدول (١) الأدوات :

رابط : أساليب العناية:

 https://yaoota.com/magazine صورة (١٩)	<p>(يدوي - آلي)</p> <p>الآلي : نوع الغسالة : White Point العبد</p> <p>نوع البرنامج : برنامج القطبيات رقم (B)</p> <p>درجة حرارة : ٤٠</p>
 https://uae.souq.com صورة (٢٠: ب)	<p>مسحوق الغسيل المستخدم :</p> <p>غسيل آلي : برسيل جل بالاقندر للأوتوماتيك : الكمية ٥٠ مل</p> <p>غسيل يدوى : برسيل بودر: الكمية ٥٠ جم</p>  https://uae.souq.com صورة (٢٠: أ)

خامساً: استماراة لتقدير المفروشات المنفذة (الفوطة) :-

استماراة التقييم تشتمل على محورين المحور الاول من الناحية الوظيفية المحور الثاني من الناحية الجمالية . ويشتمل كل محور على ٤ بنود . ومقاييس التقدير ثلاثة (ملائم وتمثل ٣ درجات). (ملائم إلى حد ما وتمثل درجتان) . (غير ملائم وتمثل درجة واحدة).

الفرض :-

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للغسيل اليدوي .
٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للغسيل الآلي .
٣. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط بعد العناية للغسيل اليدوي وبعد العناية للغسيل الآلي .

المصطلحات :-

مفهوم التطريز Embroidery :-

هو عبارة عن زخرفة القماش بعد أن يتم نسجه بواسطة إبرة خاصة يختلف سمكها وطولها وحجمها تبعاً لنوع القماش والغرز المستخدمة وذلك بخيوط ملونة أو معدنية .
والتطريز إسم أعمجمي أشتق من الكلمة الفارسية (طرازيان) وهي ترداد الكلمة الانجليزية والفعل منها يطرز أي يحدث زخرفة أو حلية تطبق على هيئة مختارة من نسيج معين أو من الجلد (رشا الجوهرى ٢٠٠٦)

التطريز اليدوي Hand embroidery :-

المعروف من القدم والتطور فيه يكون في الشكل وأساليب الغرز والخامات المستخدمة معه كما تتوافر فيه درجة المهارة العالمية ، كذلك درجة عالية من الجودة ، والاتقان والإبداع ، ويتميز بكثرة الغرز المستخدمة في التنفيذ ويحتاج إلى وقت طويل لتشكيل زخارفة ، ويستخدم على جميع أنواع الأقمشة ، وهو أغلى ثمناً من أي نوع آخر من التطريز (رشا الجوهرى ٢٠٠٦) .

أساليب مفردها أسلوب Method :-

الأسلوب : الطريق - الفن في القول والعمل وهو طريقة للأداء في مجال الفنون .
هو كيفية الأداء أو الصفات التي تتميز بها طريقة التعبير (رشا الجوهرى ٢٠٠٣) .

أسلوب العناية بالمفروشات Furniture care method :-

يعني أسلوب العناية بالمفروشات الحفاظ عليها أطول فترة ممكنة محتفظة برونقها وشكلها الجمالي في كل مرة يستخدمها الفرد (منال البكري ٢٠١٤) .

أساليب العناية Care methods

- الغسيل اليدوي Hand washing

عملية الغسيل اليدوي تتم بوضع الملابس المتسخة في إناء به ماء وصابون للتخلص من الإتساخ الملتصق بالملابس وهذه العملية أكثر شيوعاً للتنظيف.

وبالرغم من انتشار أنواع عديدة من الغسالات الكهربائية سواء العادية منها أو الآوتوماتيك إلا أن الغسيل اليدوي لا يغني عنه.

و عمليات الغسيل اليدوي التي تمر بها الأقمشة والملابس من شأنها إحداث تغيرات تسبب زيادة أو نقصان في سماكة القماش مما يؤدي إلى حدوث تغيرات نسبية في المقاومة الحرارية للأقمشة (محمد عبد الكريم، ١٩٩٩).

- الغسيل الآلي Automatic washing

زاد اهتمام ربات البيوت حديثاً في اقتتناء الغسالات الكهربائية وبصفة خاصة ربة البيت العاملة حيث توفر لها الغسالة الكثير من الوقت والمجهود المبذولين في الغسيل اليدوي وتوجد في الأسواق أنواع عديدة من الغسالات تختلف في الحجم والسعر وطريقة التشغيل وكذلك الإمكانيات التي تقدمها (سمحة عبد اللطيف، ١٩٧٠).

- المفروشات المنزلية Home furnishings

يقصد بها المفروشات التي تستعمل بالمنزل مثل ملاءات الأسرة ومفارش السفرة والفوط.

عند اختيار المفروشات المنزلية يجب مراعاة :- نوع الخامة ، ولون الخامة ، وقوه تحمل الأقمشة ، ملائمة الأقمشة للإستعمال ، السعر والتكلفة (علي السيد زلط، ٢٠٠٩).

- إجراءات البحث

١. الاطلاع على الدراسات المرتبطة بمحاور البحث المتمثلة في (التطريز بشرائط السنان - المفروشات ، طرق العناية بها).

٢. تنفيذ أسلوب التطريز على المفروشات (الفوط) وفقاً للخطوات الآتية:

أ- شراء فوط (سادة) بمقاسات متعددة:

(٣٠×٣٠ طول×عرض، ٥٠×٥٠ طول×عرض، ٣٠×٥٠ طول، ٣٣×٥٣ طول، ٤٨×٩٧ طول، ٣٤×١٠٠ طول، ٣٥×٣٥ طول، ٣٠×٦٠ طول، ٥٤×٥٧ طول، ٤٠×٤٥ طول، ٦٨×٤٥ طول، ٣٣×٤٥ طول).

ب- تحديد التصميم المستخدم وتوزيعه.


ج- تحديد الغرز الملائمة للتصميم : مثل غرزة الوردة الجوري - غرزة العقدة الفرنسية - غرزة السلسلة - غرزة الشريط - غرزة الوردة البلدي - غرزة الفرع - غرزة السراحة المزدوجة

- غرزة الحشو - غرزة التثبيت - غرزة زهرة الربيع - غرزة الوردة الفستقة - فرع ضفيرة - غرزة الوردة المفتوحة).
- تحديد الخامات والخامات المساعدة الالزمة لإثراء التصميم والغرز : (شرائط ستان - شرائط أورجانزا - خيط كتون بارلية - خيط سراحة - استرس - خرز - شمع).
- تحديد ألوان الشرائط وعرضها (أخضر غامق ، أزرق ، أحمر غامق ، أصفر، برتقالي ، نحاسي ، بنفسجي ، رمادي ، أسود ،بني ، موف ، لبني) العروض / ١ سم ، ١.٥ سم ، ٢ سم ، ٣ سم ، ٤ سم ، ٥ سم ، ٦ سم ، ٨ سم)
- طباعة التصميم المستخدم بواسطة كربون القماش على الفوطة.
- تنفيذ غرز التطريز بالشرائط على الفوطة وهي على النحو التالي :

الغرز المستخدمة في تطريز المفروشات(الفوطة) بإستخدام شرائط ستان وطريقة العمل

كما هو موضح بالصور:

١- غرزة الشريط :



<http://www.bntmofeid.com/vb/showthread.php?t=2878>

صورة (٢١)


٢- غرزة زهرة الربيع الكسولة :



<https://i2.wp.com/www.mmlakaty.com/wp-content/uploads/2014/07/48-e1404582499202.jpg?w=450&ssl=1>

صورة (٢٢)

دراسة تأثير أسلوب العناية على المفروشات المطرزة (الخوط) بأسلوب التطريز بشرائط المساتان
٣- غرزة العقدة الفرنسية لتطريز الشرايط (الشرائط):



<https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=223304>

صورة (٢٣)


٤- غرزة الفرع في تطريز الشرايط:



<https://forum.hawahome.com/t408090.html>

صورة (٢٤)


٥- غرزة الوردة الجوري



http://crochet-amany.blogspot.com/2011/04/blog-post_514.html

صورة (٢٥)

٦- غرزة الفسقة:



<https://dzh.univanet.com/page/834>

صورة (٢٦)


٧- غرزة ورق الشجر:



<https://www.youtube.com/watch?v=mC5GSNIltMVg>


صورة (٢٧)

٨- غرزة الوردة البلدي:



<https://www.hawaaworld.com>


صورة (٢٨)



<https://crafty4all.com/>

صورة (٢٩)

١٠- فرع الصفيرة:



<http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2016653>

صورة (٣٠)

الخامات المساعدة اللازمة لإثراء التصميم والغرز:

الخرز:

طريقة العمل

- يتم تحديد الخرز المطلوب بالشكل المطلوب وبالكمية المناسبة على حسب المساحة التي يتم اضافته إليها.
- يتم تثبيت الخرز بالخيط والابرة.
- لاضافة شكل جمالي للمنتج.



<https://www.google.com/search>

صورة (٣١)

القصوص الكريستال (الاسترلين)

طريقة العمل

١. طريقة بالكى

٢. طريقة يدوى (ثبتته بالخيط والإبرة - وإما بالشمع)



<http://www.lakii.com/img/free/Dec12/nV4Jwj6oxPD.jpg>

صورة(٣٢)

ع - تم تنفيذ عدد ٣٠ فوطة كما هو موضح بجدول (٢) ،
جدول (٢) يوضح توصيف المفروشات المنفذة (الفوطة) قبل وبعد المناية يدوياً

م	التصيم قبل الفسيل	التصميم بعد الفسيل	التصيف
١	<ul style="list-style-type: none"> الفوطة رقم: (١) لون الفوطة : برتقاني مقاس الفوطة : عرض ٦٠ طول نوع الشرانط -ستان لون الشرانط المستخدمة .. احمر- زيتى عرض الشرانط المستخدمة .. اسم الخامات المساعدة .. خيط تكون بارلية(نمرة ٣) نوع الغرزة المستخدمة .. غرزة الوردة المائلة -غرزة العقدة الفرنسية-غرزة زهرة الربيع تكلفة الفوطة (١) جنية .تكلفة الخامات (٣) جنية . التكلفة الكلية (١٨) جنية تنفيذ الطالبة .. سهى رضا يوسف 		
٢	<ul style="list-style-type: none"> الفوطة رقم: (٢) لون الفوطة : برتقاني مقاس الفوطة : ٥٥ سم × ٥٥ سم نوع الشرانط -ستان لون الشرانط المستخدمة .. مواف غامق- اصفر- اخضر عرض الشرانط المستخدمة .. اسم ٢ سم الخامات المساعدة .. خيط سراحة- جيات غرز نوع الغرزة المستخدمة .. المسلاة- ورقة شعر الغرزة الطائرة تكلفة الفوطة (١٠) جنية .تكلفة الخامات (٥) جنية . التكلفة الكلية (١٥) جنية تنفيذ الطالبة .. عمير ابراهيم رمضان 		
٣	<ul style="list-style-type: none"> الفوطة رقم: (٣) لون الفوطة .. اخضر فاتح مقاس الفوطة .. عرض ٥٠ طول نوع الشرانط -ستان لون الشرانط المستخدمة .. ابيض- احمر- اصفر- اخضر- برتقانى عرض الشرانط المستخدمة .. اسم ٢ سم الخامات المساعدة .. خيط سراج - خيط تكون بارلية(نمرة ٣٠) نوع الغرزة المستخدمة .. المارجريت-الوردة البليدى -الفرع العقدة تكلفة الفوطة (١٠) جنية .تكلفة الخامات (٦) جنية . التكلفة الكلية (١٦) جنية تنفيذ الطالبة .. يمنى جمال حامد 		
٤	<ul style="list-style-type: none"> الفوطة رقم: (٤) لون الفوطة .. اخضر فاتح مقاس الفوطة .. عرض ٥٢ طول نوع الشرانط -ستان لون الشرانط المستخدمة .. اصفر- اخضر عرض الشرانط المستخدمة .. ٢,٥ سم الخامات المساعدة .. لا يوجد نوع الغرزة المستخدمة .. ورقة شجر وردة تكلفة الفوطة (١٠) جنية .تكلفة الخامات (٢) جنية . التكلفة الكلية (١٢) جنية تنفيذ الطالبة .. شيماء سمير السيد غامد 		

<p>٥</p> <p>الفوطة رقم: (٥)</p> <p>لون الفوطة : بني</p> <p>مقاس الفوطة : عرض ١٠٠ طول</p> <p>نوع الشرانط .ستان</p> <p>لون الشرانط المستخدمة .. اخضر. احمر. اسود اصفر.رمادي.فوشيا</p> <p>عرض الشرانط المستخدمة .. ١.٥ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط سراحة</p> <p>نوع الغرزة المستخدمة .. ودة بلدي.سلسلة فرع الشجرة</p> <p>تكلفة الفوطة (٥) جنية .تكلفة الخامات (٥) جنية . التكلفة الكلية (٥٥) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة .. ايمن عادل مختار القزار</p>  	<p>٦</p> <p>الفوطة رقم: (٦)</p> <p>لون الفوطة : برتقال واخضر</p> <p>مقاس الفوطة : عرض ٥٠ طول</p> <p>نوع الشرانط .ستان</p> <p>لون الشرانط المستخدمة .. بمب.احمر.اسود</p> <p>عرض الشرانط المستخدمة .. ٢ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط سراحة.حبات خرز</p> <p>نوع الغرزة المستخدمة .. الغرزة الظاهرة - العنكبوت ورقة شجر</p> <p>تكلفة الفوطة (٢٥) جنية .تكلفة الخامات (١٥) جنية . التكلفة الكلية (٣٥) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة .. منه الله عادل الخطاطاوي</p>  	<p>٧</p> <p>الفوطة رقم: (٧)</p> <p>لون الفوطة : ازرق فاتح</p> <p>مقاس الفوطة : عرض ٤٠ طول</p> <p>نوع الشرانط .ستان</p> <p>لون الشرانط المستخدمة .. اصفر.اخضر فاتح.ابيض</p> <p>عرض الشرانط المستخدمة .. ٢ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط سراحة.كتون بارليه (نمرة ٣)</p> <p>نوع الغرزة المستخدمة .. الوردة البلدي.العنكبوت.الفستقة.غرزة الفرع</p> <p>تكلفة الفوطة (١٠) جنية .تكلفة الخامات (٩) جنية . التكلفة الكلية (١٩) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة .. عبر طاعت مصطفى</p>  	<p>٨</p> <p>الفوطة رقم: (٨)</p> <p>لون الفوطة : بني فاتح</p> <p>مقاس الفوطة : عرض ٣٤ طول</p> <p>نوع الشرانط .ستان</p> <p>لون الشرانط المستخدمة .. احمر غامق.ابيض.سكري. اخضر</p> <p>عرض الشرانط المستخدمة .. ٢ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط سراحة.خيط كتون بارليه (نمرة ٣)</p> <p>نوع الغرزة المستخدمة .. الوردة البلدي.ورقة شجر</p> <p>تكلفة الفوطة (١٥) جنية .تكلفة الخامات (٥) جنية . التكلفة الكلية (٢٠) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة .. ايمن السيد محمد عبدالحميد</p>  	<p>٩</p> <p>الفوطة رقم: (٩)</p> <p>لون الفوطة : احمر فاتح</p> <p>مقاس الفوطة : عرض ٥٠ طول</p> <p>نوع الشرانط .ستان</p> <p>لون الشرانط المستخدمة .. احمر غامق.اصفر. اخضر غامق</p> <p>عرض الشرانط المستخدمة .. ٢ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط كتون بارليه (نمرة ٣)</p> <p>نوع الغرزة المستخدمة .. الفرع - العنكبوت</p> <p>تكلفة الفوطة (١٠) جنية .تكلفة الخامات (٥) جنية . التكلفة الكلية (١٥) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة .. نهلة المسد احمد فرحات</p>  
--	---	---	--	---

١٠	<p>الفوطة رقم.. (١٠)</p> <p>لون الفوطة : اصفر</p> <p>مقاس الفوطة .. عرض ٣٠ طول ٥٠</p> <p>نوع الشراطط: ستان</p> <p>لون الشراطط المستخدمة .. اخضر غامق احمر فاتح بيج احمر غامق</p> <p>عرض الشراطط المستخدمة .. اس. س ٢ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط سراحة- خيط تكون بارلية (نمرة ٣)</p> <p>نوع الغرزة المستخدمة .. ودة بلدي-عنكبوت فرع شجرة</p> <p>تكلفة الفوطة (١٠) جنية - تكلفة الخامات (٤) جنية - التكلفة الكلية (١٤) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة: مروة محمد الميثي</p>		
١١	<p>الفوطة رقم.. (١١)</p> <p>لون الفوطة : اصفر</p> <p>مقاس الفوطة .. عرض ٦٠ طول</p> <p>نوع الشراطط: ستان</p> <p>لون الشراطط المستخدمة .. احمر اخضر غامق احمر فاتح</p> <p>عرض الشراطط المستخدمة .. اس. س ٥ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط سراحة</p> <p>نوع الغرزة المستخدمة .. الفرع ودة بلدي فرع شجرة</p> <p>تكلفة الفوطة (١٥) جنية - تكلفة الخامات (٥) جنية - التكلفة الكلية (٢٠) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة: سارة امين السعيد</p>		
١٢	<p>الفوطة رقم.. (١٢)</p> <p>لون الفوطة : اصفر</p> <p>مقاس الفوطة .. عرض ٥٥ طول ١٠٠</p> <p>نوع الشراطط: ستان</p> <p>لون الشراطط المستخدمة .. احمر اخضر</p> <p>عرض الشراطط المستخدمة .. اس. س ٨ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط تكون بارلية (نمرة ٣)</p> <p>نوع الغرزة المستخدمة .. العنكبوت الشبيت</p> <p>تكلفة الفوطة (١٢) جنية - تكلفة الخامات (٧) جنية - التكلفة الكلية (١٩) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة: رغدة رمضان ابراهيم</p>		
١٣	<p>الفوطة رقم.. (١٣)</p> <p>لون الفوطة : اصفر و ازرق و موف</p> <p>مقاس الفوطة .. عرض ٣٠ طول ٥٤</p> <p>نوع الشراطط: ستان</p> <p>لون الشراطط المستخدمة .. بني اسود اصفر</p> <p>عرض الشراطط المستخدمة .. اس. س ٢ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط سراحة- استرس</p> <p>الغرزة المستخدمة .. الوردة البلدي- سراحة عادية</p> <p>تكلفة الفوطة (٧,٥) جنية - تكلفة الخامات (٧,٥) جنية - التكلفة الكلية (١٥) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة: نورا محمود سعد</p>		
١٤	<p>الفوطة رقم.. (١٤)</p> <p>لون الفوطة : اصفر</p> <p>مقاس الفوطة .. عرض ٦٠ طول</p> <p>نوع الشراطط: ستان</p> <p>لون الشراطط المستخدمة .. ثبيت سيمونى . زيتى . ابيض . روز</p> <p>عرض الشراطط المستخدمة .. اس. س ٢ سم</p> <p>الخامات المساعدة .. خيط سراحة- خيط تكون بارلية (نمرة ٣)</p> <p>نوع الغرزة المستخدمة .. الوردة المفتوحة الوردة البلدى ورقة الشجر</p> <p>تكلفة الفوطة (٣٠) جنية - تكلفة الخامات (١٥) جنية - التكلفة الكلية (٤٥) جنية</p> <p>تنفيذ الطالبة: دعاء سمير المزلاوى</p>		

 	١٥
<ul style="list-style-type: none"> • المفوط رقم: - (١٥) • لون المفوط : بيبيك • مقاس المفوط : ٥٠ عرض ١٠٠ طول • نوع الشرائط : ستان • لون الشرائط المستخدمة : احمر- ازرق- اخضر- اصفر- فوشيا • عرض الشرائط المستخدمة : ١ سم، ٢ سم، ٣ سم • الخامات المساعدة : خيط سراحة • نوع الغرزة المستخدمة : وردة بلدي - العنكبوت- فرع شجرة قشريط مزدوج متداخل • تكلفة المفوط (٣٠) جنية . تكلفة الخامات (٨) جنية . التكلفة الكلية (٥٠) جنية • تنفيذ الطالبة : حسنا محمد دعبس 	١٦
<ul style="list-style-type: none"> • المفوط رقم: - (١٦) • لون المفوط : اخضر فاتح • مقاس المفوط : ٥٠ عرض ١٠٠ طول • نوع الشرائط : ستان • لون الشرائط المستخدمة : احمر غامق- اخضر غامق • عرض الشرائط المستخدمة : ١ سم • الخامات المساعدة : خيط سراحة • نوع الغرزة المستخدمة : وردة بلدي- الفرع • تكلفة المفوط (٥) جنية . تكلفة الخامات (٤) جنية . التكلفة الكلية (٥٤) جنية • تنفيذ الطالبة : رنا محمود لبيب 	١٧
<ul style="list-style-type: none"> • المفوط رقم: - (١٧) • لون المفوط : اخضر فاتح • مقاس المفوط : ٥٠ عرض ١٠٠ طول • نوع الشرائط : ستان • لون الشرائط المستخدمة : احمر غامق- اخضر غامق • عرض الشرائط المستخدمة : ٢ سم، ٤ سم • الخامات المساعدة : خيط كتون بارلية- فوصون كريستال فضي شمع • نوع الغرزة المستخدمة : وردة بلدي • تكلفة المفوط (٣٠) جنية . تكلفة الخامات (١٠) جنية . التكلفة الكلية (٤٠) جنية • تنفيذ الطالبة : هند رضا منصور 	١٨
<ul style="list-style-type: none"> • المفوط رقم: - (١٨) • لون المفوط : ازرق فاتح • مقاس المفوط : ٤٨ عرض ٩٧ طول • نوع الشرائط : ستان • لون الشرائط المستخدمة : احمر- اصفر- برتقال- اخضر- احمر غامق • عرض الشرائط المستخدمة : ٢ سم، ١ سم • الخامات المساعدة : خيط سراحة- خيط كتون بارلية (نمرة ٢) • نوع الغرزة المستخدمة : الوردة البلدي- البذرقة- الفرع- فرع العسيرة • تكلفة المفوط (٤٤) جنية . تكلفة الخامات (٨) جنية . التكلفة الكلية (٤٨) جنية • تنفيذ الطالبة : سلوى محمد محمد السواحلى 	١٩
<ul style="list-style-type: none"> • المفوط رقم: - (١٩) • لون المفوط : ايفين • مقاس المفوط : ٤٤ عرض ٩٧ طول • نوع الشرائط : ستان • لون الشرائط المستخدمة : احمر فاتح- و اخضر غامق • عرض الشرائط المستخدمة : ٢ سم • الخامات المساعدة : خيط سراحة - استرس كريستال • نوع الغرزة المستخدمة : وردة بلدي- سراحة مزدوجة • تكلفة المفوط (٤٠) جنية . تكلفة الخامات (٥) جنية . التكلفة الكلية (٤٥) جنية • تنفيذ الطالبة : اميرة قمود عثمان 	٤٦٨

٢٠  	☈ المفتوحة رقم:- (٢٠) ☈ لون المفتوحة : احمر فاتح ☈ مقاس المفتوحة :- عرض٦٠ طول٦٠ ☈ نوع الشراطط ..ستان ☈ نوع الشراطط المستخدمة .. بمبى - فوشية اخضر فاتح ☈ عرض الشراطط المستخدمة .. اسم.٢ سم ☈ الخامات المساعدة .. خيط كتون بارلية (نمرة ٣) . خيط سراحة ☈ نوع الغرزة المستخدمة .. العنكبوت .. الفرع الوردة البلدى ☈ تكلفة المفتوحة (١٥) جنية .تكلفة الخامات (٣) جنية .. التكلفة الكلية(٢٠) جنية ☈ تنفيذ الطالبة .. آية محمد مصطفى نشأة
٢١  	☈ المفتوحة رقم:- (٢١) ☈ لون المفتوحة : احمر فاتح ☈ مقاس المفتوحة :- عرض٥٧ طول٥٧ ☈ نوع الشراطط ..ستان ☈ نوع الشراطط المستخدمة .. زيتى نباتى ☈ عرض الشراطط المستخدمة .. اسم.٢ سم ☈ الخامات المساعدة .. خيط سراحة خرز لوى ☈ نوع الغرزة المستخدمة .. الفرع الوردة البلدى ☈ تكلفة المفتوحة (١٥) جنية .تكلفة الخامات (٧) جنية .. التكلفة الكلية(٢٢) جنية ☈ تنفيذ الطالبة .. ايامان عبدالناصر عبد الفتاح
٢٢  	☈ المفتوحة رقم:- (٢٢) ☈ لون المفتوحة : احمر فاتح ☈ مقاس المفتوحة :- عرض٥٧ طول٥٧ ☈ نوع الشراطط .. اورجانزا ☈ نوع الشراطط المستخدمة .. اخضر بيرينك كشمير ☈ عرض الشراطط المستخدمة .. اسم.٢ سم ☈ الخامات المساعدة .. اترس فوسوس . خيط سراحة ☈ نوع الغرزة المستخدمة .. الفرع الوردة ☈ تكلفة المفتوحة (١٥) جنية .تكلفة الخامات (٢٠) جنية .. التكلفة الكلية(٣٥) جنية ☈ تنفيذ الطالبة .. هبة حسين جابر كرم الدين
٢٣  	☈ المفتوحة رقم:- (٢٣) ☈ لون المفتوحة : ازرق فاتح ☈ مقاس المفتوحة :- طول٣٥ عرض٣٠ ☈ نوع الشراطط ..ستان ☈ نوع الشراطط المستخدمة .. ازرق بىن ذهبي ☈ عرض الشراطط المستخدمة .. اسم.٢ سم - ١,٥ سم ☈ الخامات المساعدة .. لا يوجد ☈ نوع الغرزة المستخدمة .. المارجريت العنكبوتى . السلسلة ☈ تكلفة المفتوحة (٩) جنية .تكلفة الخامات (٧) جنية .. التكلفة الكلية(١٦) جنية ☈ تنفيذ الطالبة .. هدير علاء محمد أمين
٢٤  	☈ المفتوحة رقم:- (٢٤) ☈ لون المفتوحة : بنفسجي فاتح ☈ مقاس المفتوحة :- عرض٤٤ طول٤٤ ☈ نوع الشراطط ..ستان ☈ نوع الشراطط المستخدمة .. زيتون اخضر فاتح فوشيا ☈ عرض الشراطط المستخدمة .. اسم.٢ سم ☈ الخامات المساعدة .. خيط سراحة ☈ نوع الغرزة المستخدمة .. الوردة البلدى . ورق شجر ☈ تكلفة المفتوحة (١٥) جنية .تكلفة الخامات (٧) جنية .. التكلفة الكلية(٢٢) جنية ☈ تنفيذ الطالبة .. هبة على حسن السيد

٢٥	 	<ul style="list-style-type: none"> الخوط رقم: -٢٥ لون الفوطة : اصفر فاتح مقاس الفوطة :-٤٠*٥٠ طول نوع الشرائط- ستابن لون الشرائط المستخدمة- احمر. اصفر. رمادي عرض الشرائط المستخدمة:- ١ سم الخامات المساعدة- خيط كثون باريلية (نمرة ٣) نوع الغرزة المستخدمة- غرزة الفرع -غرزة العنكبوت تكلفة الفوطة(١٥) جنية .تكلفة الخامات(٨) جنية . التكلفة الكلية(٢٣) جنية الطالبة- هدير لطفي احمد عبد القادر
٢٦	 	<ul style="list-style-type: none"> الخوط رقم: -٢٦ لون الفوطة : أبيض مقاس الفوطة :-٤٥*٦٨ طول نوع الشرائط- ستابن او رجاوزا- جير لون الشرائط المستخدمة- احمر. سمني. ابيض مذهب عرض الشرائط المستخدمة:- ٢ سم الخامات المساعدة- خيط كثون باريلية (نمرة ٣) نوع الغرزة المستخدمة- الحشو الفرع الشبيت تكلفة الفوطة(٢) جنية .تكلفة الخامات(٥) جنية . التكلفة الكلية(٢٥) جنية تنفيذ الطالبة- أمينة السباعي
٢٧	 	<ul style="list-style-type: none"> الخوط رقم: -٢٧ لون الفوطة : احمر فاتح مقاس الفوطة :-٤٠*٥٠ عرض نوع الشرائط- ستابن لون الشرائط المستخدمة- ازرق اخضر عرض الشرائط المستخدمة:- ٢,٧ سم الخامات المساعدة- خيط سراحة نوع الغرزة المستخدمة- الوردة البلدي الفرع المارجريت فرع الشجرة تكلفة الفوطة(٤) جنية .تكلفة الخامات(١٠) جنية . التكلفة الكلية(٤٠) جنية تنفيذ الطالبة- اسراء احمد المتولى
٢٨	 	<ul style="list-style-type: none"> الخوط رقم: -٢٨ لون الفوطة : اصفر مقاس الفوطة :-٤٠*٦٠ طول نوع الشرائط- ستابن لون الشرائط المستخدمة- احمر-بني-بني - اخضر عرض الشرائط المستخدمة:- ٢,١ سم الخامات المساعدة- خيط كثون باريلية (نمرة ٣) فصوص لون نوع الغرزة المستخدمة- الوردة البلدي الفرع المفستقة ورقة شجر تكلفة الفوطة(٣) جنية .تكلفة الخامات(٢) جنية . التكلفة الكلية(٤٢) جنية تنفيذ الطالبة- ريمه رضا انور ابو الوafa
٢٩	 	<ul style="list-style-type: none"> الخوط رقم: -٢٩ لون الفوطة : بني فاتح مقاس الفوطة :-٤٠*٩٧ طول نوع الشرائط- ستابن & سيرما لون الشرائط المستخدمة- تخايس،بني فاتح،اخضر غامق،احمر غامق،اخضر فاتح،سيرما دهني عرض الشرائط المستخدمة:- ١,٢ سم الخامات المساعدة- خيط سراحة شفاف تكون باريلية (نمرة ٢) بيضاوي- استرس دائري نوع الغرزة المستخدمة- الوردة البلدي - فرع ضفيرة - عش الغراب تكلفة الفوطة(٣٩) جنية .تكلفة الخامات(١٦) جنية . التكلفة الكلية(٥٥) جنية تنفيذ الطالبة- اسماء امن جمعه

<p>• القوطه رقم:- (٣٠)</p> <p>• لون القوطه : احمر فاتح</p> <p>• مقاس القوطه : ٢٦ عرض ٤٥ طول</p> <p>• نوع الشرانط : ستان</p> <p>• لون الشرانط المستخدمة .. اخضر فاتح اخضر غامق احمر فاتح بنفسيجي فاتح</p> <p>• عرض الشرانط المستخدمة .. ١ سم ٢/١ سم</p> <p>• الخامات المساعدة .. خيط سراجه خيط تكون باربيه (نمرة ٣)</p> <p>• نوع الغرزة المستخدمة .. وردة بلدي فرع ورقة شجر</p> <p>• تكفة القوطه (١٥) جنية . تكفة الخامات (٦) جنية . التكفة الكلية (٢١) جنية</p> <p>• تنفيذ الطالبة: مى عبدالياسط عبد العال</p>			٣٠
--	--	--	----

غ - إعداد استماره لتقييم المفروشات المنفذة (القوط) قبل وبعد العناية :

اشتملت الاستماره على محوريين: الناحية الوظيفية، الناحية الجمالية، واحتمل كل محور على اربعة بنود، ومقياس التقدير ثلاثي: ملائم يمثل ثلاث درجات، ملائم إلى حد ما يمثل درجتين، غير ملائم يمثل درجة واحدة

ف- تم عرض الاستماره على السادة المحكمين وعددهم ١٠ محكم في مجال التخصص لقياس صدق وثبات الاستماره.

م - تم عرض المفروشات المنفذة (القوط) قبل العناية على السادة المحكمين وعددهم ١١ محكم في مجال التخصص لتقييم المفروشات في ضوء استماره التقييم .

ه - اجراء عملية العناية باسلوب الغسيل(اليدوى والالى)، بمعدل خمسة عشر قوطه لكل اسلوب على درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية واستخدام غسالة فول اتوماتيك وايت بوينت العبد في الغسيل الالى.

و- تم عرض المفروشات المنفذة (القوط) بعد العناية على السادة المحكمين وعددهم ١١ محكم في مجال التخصص لتقييم المفروشات في ضوء استماره التقييم.

ى- اجراء المعالجة الاحصائية باستخدام برنامج spss version 21

النتائج والمناقشة :-

تقدير الأدوات (الصدق والثبات)

أولاً: استبيان تقييم المحكمين للمفروشات المطرزة

قامت الباحثات بإعداد استبيان موجه للمتخصصين ب المجال الملابس والنسيج - لتحكيم المفروشات المطرزة، واحتمل الاستبيان على تقييم القوط (١٥) قبل العناية وبعد العناية وذلك باستخدام الغسيل يدوى، وتقييم القوط (١٥) قبل العناية وبعد العناية وذلك باستخدام الغسيل آلي، واحتمل الاستبيان على محوريين:

- المحور الأول: تحقيق الناحية الوظيفية وتتضمن (٤) عبارات.
- المحور الثاني: تحقيق الناحية الجمالية وتتضمن (٤) عبارات.

وقد استخدم ميزان تقدير ثلاثي المستويات بحيث تعطي الاجابة مناسب (ثلاث درجات) ومناسب إلى حد ما (درجتين)، غير مناسب (درجة واحدة)، وكانت درجة المحور الأول (١٢) درجة، والمحور الثاني (١٢) درجة، وكانت الدرجة الكلية للاستبيان (٢٤) درجة

صدق محتوى الاستبيان: صدق المحكمين:

ويقصد به قدرة الاستبيان على قياس ما وضع لقياسه. وللتتحقق من صدق محتوى الاستبيان تم عرضه في صورته المبدئية على مجموعة من المحكمين من أساتذة التخصص بمجال الملابس والنسيج، وبلغ عددهم ١١ وذلك للحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص به، وكذلك صياغة العبارات وتحديد وأضافة أي عبارات مقتربة. وقد تم التعديل بناء على آراء المحكمين كالتالي، إضافة بعض العبارات الجديدة تعديل الشكل العام للاستبيان، ليصبح الشكل النهائي لها

الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية للاستبيان:

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية للاستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (٤): قيم معاملات الارتباط بين درجة كل محور ودرجة الاستبيان

الدالة	الارتباط	
٠,٠١	٠,٩٥	المحور الأول: الناحية الوظيفية
٠,٠١	٠,٩٤	المحور الثاني: تحقيق الناحية الجمالية

يتضح من الجدول السابق أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى ٠,٠١ لا قربها من الواحد الصحيح، ومن ثم يمكن القول أن هناك اتساق داخلياً بين المحاور المكونة لهذا الاستبيان، كما أنه يقيس بالفعل ما وضع لقياسه، مما يدل على صدق وتجانس محاور الاستبيان.

ثبات الاستبيان

يقصد بالثبات دقة الاختبار في القياس والملاحظة، وعدم تناقضه مع نفسه، واتساقه واطراده فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن طريق:

-١ - معامل ألفا كرونباخ Alpha Cronbach

-٢ - طريقة التجزئة النصفية Split – half

جدول (٥): قيم معامل الثبات لمحاور الاستبيان

التجزئة النصفية	معامل ألفا	
٠,٩٣٢-٠,٨٠٢	٠,٨٠٩	المحور الأول: الناحية الوظيفية
٠,٩٤٢-٠,٨٠٩	٠,٨١٢	المحور الثاني: تحقيق الناحية الجمالية
٠,٩٢٥-٠,٨٠٥	٠,٨١٠	ثبات الاستبيان ككل

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معاملات الثبات، معامل ألفا، التجزئة النصفية، دالة عند مستوى ٠,٠١ مما يدل على ثبات الاستبيان.

مناقشة النتائج التي توصل إليها البحث:

الفرض الأول

للحقيق من صحة الفرض الأول من فروض البحث والذي ينص على: " يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠٠٥) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للغسيل اليدوي.

ولاختبار صحة هذا الفرض تم حساب (t-test) لمتوسطين مرتبطين (المقارنة بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للغسيل اليدوي، والجدول التالي يلخص هذه النتائج


جدول (٦) يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطين القبلي والبعدي لتقدير المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للغسيل اليدوي

المحور	التطبيق	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الحرية	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
الناحية الوظيفية	قبل العناية	127.73	2.49	14	9.853	دالة
	بعد العناية	91.53	13.11	14	9.433	
الناحية الجمالية	قبل العناية	123.13	6.57	14	11.654	دالة
	بعد العناية	96.07	8.01	14	17.95	
التقييم (ككل)	قبل العناية	250.87	7.79	14	4	٠٠٥
	بعد العناية	187.60	17.95	14		

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" دالة عند مستوى $\geq ٠,٠٥$ وهذا الفرق دال لصالح قبل العناية للغسيل اليدوي مما يشير إلى وجود فرق دال إحصائياً بين تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للغسيل اليدوي - لصالح قبل العناية للغسيل اليدوي، حيث بلغت قيمة "ت" للتقييم (ككل) (١١,٦٥٤) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ عند درجة حرية (١٤).

مناقشة الفرض الأول:

تم قبول الفرض الأول من فروض البحث والذي ينص على : يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية لغسيل اليدوي. - لصالح قبل العناية لغسيل اليدوي..



شكل (١) متوسط تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية لغسيل اليدوي

الفرض الثاني

للحتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص على: " يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية لغسيل الآلي.

ولاختبار صحة هذا الفرض تم حساب (t-test) لمتوسطتين مرتبطتين) للمقارنة بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية لغسيل الآلي، والجدول التالي يلخص هذه النتائج


جدول (٧) يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطين القبلي والبعدي لتقدير المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوود) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للفسيل الآلي

	المحور	التطبيق	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الحرية	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
دالة	النهاية	قبل العناية	126.87	3.29	14	12.460	
	الوظيفية	بعد العناية	94.80	9.64			
دالة	النهاية	قبل العناية	125.20	6.19	14	10.315	
	الجمالية	بعد العناية	96.93	8.80			
دالة	النهاية	قبل العناية	252.07	7.85	14	13.197	
	القياس (ككل)	بعد العناية	191.73	15.94			

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" دالة عند مستوى ≥ 0.05 وهذا الفرق دال لصالح قبل العناية للفسيل الآلي مما يشير إلى وجود فرق دال إحصائياً بين تقدير المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوود) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للفسيل الآلي - لصالح قبل العناية للفسيل الآلي، حيث بلغت قيمة "ت" للتقييم (ككل) (١٣.١٩٧) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى ٠.٠٥ عند درجة حرية (١٤) .

مناقشة الفرض الثاني:

تم قبول الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص على : يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوود) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للفسيل الآلي - لصالح قبل العناية للفسيل الآلي..



شكل (٢) متوسط تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوود) بأسلوب التطريز بالشرائط قبل وبعد العناية للفسيل الآلي

الفرض الثالث:

للحقيق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص على: " يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط بعد العناية للغسيل اليدوي وبعد العناية للغسيل الآلي"

قامت الباحثات بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لتقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط بعد العناية للغسيل اليدوي وبعد العناية للغسيل الآلي، ثم تأكّدت الباحثات من توافر شرط التجانس للمجموعتين، وتم تطبيق اختبار t-test لمتوسطين غير مرتبطين، والجدول التالي يلخص هذه النتائج.


جدول (٨) قيمة "ت" ودلالتها الإحصائية لفرق بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط بعد العناية للغسيل اليدوي وبعد العناية للغسيل الآلي.

المحور	الغسيل	المتوسط	درجة الحرارة	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
الناحية الوظيفية	اليدوي	91.53	13.11	.777	غير دالة
	الآلي	94.80	9.64		
الناحية الجمالية	اليدوي	96.07	8.01	.282	غير دالة
	الآلي	96.93	8.80		
التقييم (ككل)	اليدوي	187.60	17.95	.667	غير دالة
	الآلي	191.73	15.94		

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول السابق أن قيمة "ت" غير دالة عند مستوى ≥ 0.05 مما يشير إلى عدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط بعد العناية للغسيل اليدوي وبعد العناية للغسيل الآلي.

مناقشة الفرض الثالث:

تم رفض الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص على : " يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط بعد العناية للغسيل اليدوي وبعد العناية للغسيل الآلي. وقبول الفرض البديل الذي ينص على: لا يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (≥ 0.05) بين متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) بأسلوب التطريز بالشرائط بعد العناية للغسيل اليدوي وبعد العناية للغسيل الآلي"



شكل (٣) متوسطي تقييم المحكمين (ككل) وعند كل محور من محاور تقييم المفروشات المطرزة (الفوط) باسلوب التطريز بالشرائط بعد العناية لغسيل اليدوى وبعد العناية لغسيل الآتى.

التوصيات :-

١. التوعية بأهمية العمل على تنمية المهارات اليدوية والفنية فى التطريز بشرائط الساتان على المفروشات (الفوط).
٢. الاستفادة من نتائج البحث في التطريز بشرائط الساتان لإثراء القيمة الجمالية للمفروشات (الفوط).
٣. الاهتمام بمجال التطريز اليدوى لأنه من أهم الفنون المؤثرة في المجال الصناعي.
٤. الاستفادة من نتائج البحث لإبتكار تقنيات وأساليب جديدة تلائم روح العصر بأقل تكلفة.

المراجع

- ١- إبراهيم مرزوق: "موسوعة فن التطريز" مكتبة ابن سينا، القاهرة، ط١٢٠٠٩، م.
- ٢- أسمهان إسماعيل محمد النجار، "إمكانية الاستفادة من دمج الكتابة الهيروغليفية ورسومات الأطفال في الإرتقاء بالجانب الجمالي لمفروشات الأطفال" بحث منشور، مجلة الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجلد ٢٠ - العدد الثاني - م٢٠١٠.
- ٣- أمل بسيوني عطيه عابدين، سالي فوزي محمد الوراقى: "دراسة تأثير التنظيف الجاف على خواص الأداء لأقمشة البولي أستر" بحث منشور مجلة الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية م٢٠٠٩.
- ٤- أميرة عبدالله نور الدين: "تصميم مفروشات بالزخارف النباتية من بقايا الأقمشة وإمكانية استفادتها للأسر المنتجة منها" بحث منشور، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، العدد ١٨ - سبتمبر م٢٠١٠.
- ٥- بسمة بهاء الدين كمال سعد: "مشاكل التصميم والتطريز في مجال المفروشات وكيفية التغلب عليها" رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، م٢٠١٤.
- ٦- ثريا سيد نصر: "التصميم الزخرفي في الملابس والمفروشات" عالم الكتب، القاهرة، ط١، م٢٠٠٢.

- ٧- حسن عوض حسن الجندي: الإحصاء والحاسب الآلي: تطبيقات IBM SPSS Statistics V21 مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة الطبعة الأولى. (٢٠١٤) م
- ٨- حنان علي محمد على: "تأثير بعض عمليات العناية على كفاءة الأداء الوظيفي لبعض المنتجات النسجية القطنية" رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان . م ٢٠٠٣.
- ٩- حنان محمد لطفى الجمل: "تقييم طرق العناية الصحية للملابس والمفروشات في بعض فنادق ومستشفيات مدينة الاسكندرية". رسالة ماجستير، كلية زراعة، جامعة الاسكندرية. ١٩٩٨ م.
- ١٠- خديجة روزي بن عمر قشقرى: "دراسة أهمية التعرف على التطور الحديث في طرق العناية بالملابس" مجلة علوم وفنون، مجلد ٧، ١٩٩٩ م.
- ١١- داليا أحمد محمد شكل: "استخدام الشرايط في التطريز والتوصيل الزخرفي لإثراء المفروشات" رسالة ماجستير كلية التربية، جامعة عين شمس. ٢٠١١ م.
- ١٢- رشا عباس محمد متولى الجوهرى: "استخدام بعض أساليب التطريز وعلاقتها بملائمة الوظيفية للملابس الطفل" رسالة دكتوراه، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، فرع منية النصر ٢٠٠٦ م.
- ١٣- رشا عباس محمد متولى الجوهرى : "تأثير أسلوب العناية على خامات مكملات الزي للملابس في مرحلة الطفولة المبكرة" رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس. ٢٠٠٣ م.
- ١٤- سامية محمد محمد الطوبشى: "معرض الاستفادة من عوادم المتراج ومصانع الملابس الجاهزة في إنتاج المفروشات" رسالة ماجيستر كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة حلوان ١٩٩٩ م .
- ١٥- سعودية مصطفى الحداد: "الملابس المنزلية والمفروشات" مكتبة بستان المعرفة، كفر الدوار ٢٠٠٥ م.
- ١٦- سميمحة عبد اللطيف: "الارشادات المنزلية" مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الأولى. ١٩٧٠ م.
- ١٧- شيرين محمد غلاب: "فاعلية استخدام الحاسوب الآلي في تدريس وحدة التصميم والتطريز بشرط الساتان لتنمية مهارات التطريز" مجلة كلية الاقتصاد المنزلى، مجلد ٢١، عدد ١، ٢٠١١ م.
- ١٨- عبير نجيب السعيد حراز: "إمكانية الاستفادة من بعض الزخارف الفرعونية في استحداث تصميمات لإثراء الجانب الجمالي للمفروشات المنزلية ". رسالة ماجستير ، كلية تربية نوعية، جامعة المنصورة . م ٢٠١١ .
- ١٩- علي السيد زلط: "الملابس المنزلية والمفروشات" ،جامعة المنصورة، كلية التربية النوعية. ٢٠٠٩ م.
- ٢٠- محمد البكري عبد الكريم: "تأثير أساليب الغسيل المختلفة على خاصية ثبات أقمصة التريكو باستخدام بعض غرز الحياكة" رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلى ،جامعة المنوفية ١٩٩٩ م.
- ٢١- مدحت محمد حسين أبو هشيمة: "الاستفادة من التراث الشعبي في صناعة المفروشات السياحية" دراسة فنية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة حلوان . م ٢٠٠٠ .
- ٢٢- منال البكري: "أسس العناية بالملابس والمفروشات" ، دار عالم الكتب . م ٢٠١٤ .
- ٢٣- ميرفت عبد الفتاح أبو العينين: " جماليات الزخارف الفرعونية في عصر الأسرات والاستفادة منها في استنباط تصميمات لأقمصة المفروشات المعاصرة ، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلى ،جامعة حلوان . م ١٩٩٠ .
- ٢٤- وفاء فؤاد شلبي: "العنابة بالملابس وأنسجة المفروشات المنزلية" مكتبة عين شمس، القاهرة ١٩٩٥ م .

25. <http://akhawat.imanhearts.com>
26. <http://akhawat.imanhearts.com/showthread.php>
27. <http://ar.aliexpress.com>
28. <http://arabic.alibaba.com>
29. <http://articulo.mercadolibre.com>
30. <http://crochet-amany.blogspot.com>
31. <http://donum.pro>
32. <http://egypt.souq.com>
33. <http://forum.hawahome.com>
34. <http://forums.betel3z.com/t24229-2>
35. <http://ghazlelbanat.com>
36. <http://moonyali.wordpress.com>
37. <http://uae.souq.com>
38. <http://vb.3dlat.com- 38>
39. <http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2016653>
40. <http://www.fatakat.com>
41. <http://www.fatakat.com/thread/3372064>
42. <http://www.lakii.com>
43. <http://www.q8yat.com/t259133.html>
44. <http://www.suminmar.es>
45. <http://www.takhfeed.com>
46. <http://www.ward2u.com>
47. <http://www.bntmofeid.com/vb/showthread.php?t=2878>
48. <https://i2.wp.com/www.mmlakaty.com/wp-content/uploads>
49. <http://yaoota.com/magazine>
50. <https://dzh.univanet.com/page/834>
51. <https://www.hawaaworld.com>
52. <https://crafty4all.com>

Studying the effect of CARE method on embroidered beddings (towels) with Embroidery Style by Satin Stripes

Abstract

The aim of the research is to evaluate the embroidered beddings (towels) with embroidering by the satin strips before and after performing CARE method with determining the convenient care method. In addition, we aim to evaluate the functional and aesthetic aspects of embroidered beddings (towels) by satin strips before and after performing the CARE method. Thirty of towels are designed, and evaluation form involving three aspects (the functional, aesthetic and quality performance) is prepared. The designed beddings (towels) are evaluated in the light of evaluation form by 11 specialized juries.

The most important results were as follows:

There is a statistically significant difference at (≤ 0.05) between the mean score of juries' evaluation (as a whole) and at each aspect of the juries' evaluation of embroidered beddings (towels) with Embroidery Style by Satin Stripes pre & post Automatic and Hand washing in favor of Hand and Automatic pre washing.

There isn't a statistically significant difference at the level of (≤ 0.05) between the mean score of juries' evaluation (as a whole) and at each aspect of the juries' evaluation of embroidered beddings (towels) with Embroidery Style by Satin Stripes after Hand and Automatic washing.