

دراسة تحليلية لتكليف طرق الري في جمهورية مصر العربية

محمد سعير حسني وصيف^{*}
أحمد البجيري^{**}

المستخلص

تختلف طرق الري المتبعه في مصر باختلاف طبيعة الأرضي الزراعية حيث تسود طريقة الري السطحي بالغمر في الأرضي القديمة ، كما أمكن إدخال طريقة الري بالأثابيب المقوية (المبوبة) أيضاً خلال مشروع تطوير الري في الأرضي القديمة. نظراً لملائمة كلّ من الطرقتين لطبيعة تلك الأرضي والمحاصيل التي تسود زراعتها بها.

وتعتبر طريقة الري بالأثابيب المقوية (المبوبة) هي طريقة رى مطرورة للري السطحي توسيف إلى ترشيد استخدام مياه الري وتقليل الفقد من منحنيات الأرضي الزراعية المستخدمة في قنوات ومجاري الري بالخقول. كما أن هناك طريقة الري بالرش والتقطيط فيما يسود استخدامها في الأرضي الجديدة حيث تتوافق هذه الطرق مع البيئة الزراعية من حيث طبيعة الأرض الصحراوية وبيان التركيب الكيميائي والميكانيكي لها وتتنوع المحاصيل المنزرعة بها من الخضر والفاكهه مثل الموارج والثخان والقمح وللؤل البلدي والبصل والقصصولي والطماطم ، وعلى ذلك فقد تم تفصيم طرق الري إلى مجموعتين الأولى تتعلق بطرق الري السائدة بالأرضي القديمة وهي الري السطحي والري السطحي بالأثابيب المقوية ، أما المجموعة الثانية فتتعلق بطرق الري الضغطي بالرش والتقطيط السائدة بالأرضي الجديدة حيث تم جمع البيانات من خلال الاستبيان اليداني لمطعة الدراسة مع الأخذ في الاعتبار ثبات العوامل الاقتصادية المرتبطة بدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية والجوانب التقنية والهندسية المتعلقة بسلام الري وكذا الدورة الزراعية المنفذة في جميع المحاور الزراعية لعينة المزارعين.

مشكلة الدراسة و الهدف منها:

نظراً لاهتمام الدولة بترشيد استخدام مياه الري من خلال تطوير وتحديث طرق الري السائدة في الوادي والدلتا وأراضي الأستصلاح والأستراع الجديدة ، وموكبة ذلك بإصدار

* باحث بمعبد بحوث الاقتصاد الزراعي — مركز البحوث الزراعية.
** باحث أول بمعبد بحوث الهندسة الزراعية — مركز البحوث الزراعية.

التشریعات المازمة باستخدام طرق الري الحديثة في الأراضي الجديدة ، فإن دراسة التكاليف تعتبر من الأمور الهامة التي يجب أن تخذلها أي وحدة إنتاجية في الاعتبار ، فتكليف إنتاج أي سلة تؤثر بشكل كبير على قدرة المنتج من ناحية وعلى الكميات التي يرغب المستهلك في شرائها من ناحية أخرى ، الأمر الذي يؤثر على أرباح المنتج والتي تتمثل في الفرق بين إيراداته الكلية وتكليفه الكلية ، وإن المنتج في سعيه إلى تحقيق أقصى ربح ممكن عند مزاولة نشاطه الإنتاجي ، وسيحاول تعظيم إيراداته إلى أقصى حد ممكن وفي الوقت ذاته يعمل على تدني تكاليفه إلى أدنى حد ممكن .
ويهدف البحث إلى دراسة التكاليف الكلية بشقيها الثابت والمتحير ل المختلفة طرق الري خلال الموسم الزراعي ٢٠٠١/٢٠٠٠ ، ذلك حتى يمكن في ضوء نتائجه أن يتخذ المنتج قراره باستخدام أنساب طريقة ري التي تعظم أرباحه المزدوجة وتدني تكاليفه .

الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

اعتمدت الدراسة على الأساليب الإحصائية والوصفية والتحليلية في الوصول إلى نتائج البحث كما أعتمد البحث على البيانات الأولية من خلالأخذ عينة شملت مزارعي غرب النوبية ومركز بدر بجنوب التحرير ومنطقة البستان بهدف الحصول على البيانات الخاصة بطرق الري الحديثة الضغطي بالأراضي الجديدة ، وقد بلغ حجم عينة الدراسة نحو ١٥٠ مشاهدة لمناطق الثلاث المشار إليها ، خص كل طريقة من طرق الري بالرش والتقطيط نحو ٧٥ مشاهدة ، وقد رواعي أن تكون مشاهدات العينة موزعة على السعات الحيازية المختلفة بمناطق المعانة الثلاثة والتي تضم ٥ ، ٢٥ ، ٥٠ قدان .

أما بالنسبة للري في الأراضي القديمة والذي يعتمد على الري السطحي بصفة أساسية والأثنيب المتقنة بصفة تجريبية فقد أعتمد البحث على بعض البيانات المتاحة من خلال وزارة الري والموارد المائية والمعاهد البحثية التابعة لها بصفة خاصة ، وكذلك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فضلاً عن نشرة الموارد المائية التي يصدرها الجهاز المركزي للتटبة العامة والإحصاء .
وسوف تتناول الدراسة بالتحليل كل من تكاليف طرق الري في الأرضي القديمة والجديدة والتي يمكن حصرها في طرق الري السطحي بالغمر والأثنيب المتقنة والرى بالرش والتقطيط وإستخدام المعادلات التالية*** :

$$PW = S * PWF \quad \text{--- (1)}$$

$$PWF = [1 + i]^h \quad \text{--- (2)}$$

*** محمد حنفي (دكتور) كتاب المساحة والري قسم الميكنة الزراعية كلية الزراعة جامعة القاهرة ١٩٨٨

PW = القيمة الحالية المطلوبة للإحلال في زمن الإحلال.

S = تكاليف الإحلال.

PWF = معامل القيمة الحالية للإحلال.

i = فائدة رأس المال.

n = العمر الإفتراضي للمكون أو عدد السنوات التي يتم بعدها الإحلال.

$$PWF(r) = \left[\frac{(1+r)^{-n}}{(1+i)^n} \right]$$

حيث:

$PWF(r)$ = قيمة التضخم الحالية.

r = معدل التضخم السنوية.

i = الفائدة السنوية لرأس المال.

n = العمر الإفتراضي للمكون بالسنوات.

$$EAF(r) = \left[\frac{(1+r)^n - (1+i)^n}{(1+r) - (1+i)} \right] * \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right] \quad --- \text{For } r, i$$

حيث:

$EAF(r)$ = معامل التكاليف السنوية مع وجود تضخم منتظم للأسعار طول فترة التحليل.

$$EAC(r) = S * EAF(r)$$

حيث:

$EAC(r)$ = التكاليف السنوية في حالة تضخم منتظم للأسعار طول فترة التحليل.

S = تكاليف الإحلال.

أولاً: تكاليف طرق الري في الأراضي القديمة:

أ - تكاليف طريقة الري بالأنبوب المتنورة (المبوبة):

وهي إحدى النظم البسيطة للأنابيب المتنورة ، حيث يوجد بها فتحات ذات قطر مختلفة ومتاوية بحيث تكون متناسبة مع تصريف المياه لكل متر عرض أو لكل خط ، أما عن الأجزاء المختلفة لشبكة الري فتتكون من طلبات لرفع المياه وخطوط توزيع يلي ذلك خطوط الأنابيب المتنورة وتكون ثابتة أو متغيرة.

ويمكن تصنيف تكاليف الري للوحدة الأرضية في حالة استخدام الأنابيب المتنورة إلى قسمين رئيسين وهما التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة ، وتشمل التكاليف الثابتة في طريقة الري بالأنبوب المتنورة ثمن العناصر الثابتة مثل خط الأنابيب المتنورة ومهمات التركيب ونقل المياه وعدادات المياه لقياس التصرف والمحابس والمضخات وغير ذلك مما تتطلب هذه الطريقة وقد تم حساب الكلفة على أساس العمر الاقتصادي لكل من مكونات شبكة الري في الساعات المزرعية (٥ ، ٢٥ ، ١٠ ، ٥) فدان (ومن ثم حساب نصيب الوحدة الأرضية لكل من هذه الساعات أما التكاليف المتغيرة فتضمن كلًا من تكاليف الصيانة والطاقة اللازمة للتشغيل^(١) وتكلفة العمالة وقد حسبت أيضًا على أساس تكلفة الشبكة الخاصة بكل من الساعات المزرعية موضع البحث ومنها ما يخص الفدان من تلك التكاليف .

والجدير بالإشارة أن طريقة الري بالأنبوب المتنورة لأي من الساعات المزرعية تتطلب استخدام ٦٣٠٠ متر مكعب من المياه للفدان سنويًا هذا مع مراعاة أن كفاية الري بهذه الطريقة تقدر في المتوسط بنحو ٦٧٠٪^(٢)

١) تكاليف الري بالأنبوب المتنورة للساعة المزرعية الأولى:

يقصد بالساعة المزرعية الأولى " تلك الساعة المزرعية التي تقدر بخمسة أفدنة " وبتقدير تكاليف الري بالأنبوب المتنورة للساعة المزرعية موضع الاعتبار تبين أنها بلغت في المتوسط نحو ٩٥١,٣٢ جنيه للفدان سنويًا وتمثل التكاليف الثابتة منها نحو ٥٢٪ من إجمالي تكاليف الري بهذه الطريقة إذ تبلغ التكاليف الثابتة نحو ٤٩٤,٧ جنيهًا للفدان في عام ٢٠٠١ في حين قدرت التكاليف

^(١) حسب تكلفة الطاقة اللازمة لتشغيل طلبات الري على أساس تكلفة الطاقة الكهربائية اللازمة لري فدان بالأنبوب المتنورة أو طريقة الري بالرش أو التفريط ، وتم استخدام تكلفة الطاقة الكهربائية كمؤشر في حالة استخدام مصادر أخرى للطاقة.

^(٢) Badr. A. E. January, 1992. Misr. J. Ag. Eng. 9(1)

المتغيرة بحوالى ٤٥٧ جنيهاً للقдан سنوياً في نفس العام أو ما يعادل قرابة ٤٨% من إجمالي التكاليف بهذه الطريقة للسعة موضع الاعتبار.

والجدير بالذكر أنه يصعب تقدير التكاليف الثابتة للوحدة الأرضية سنوياً بالنسبة لكل من مكونات شبكة الري بالأثابيب المتغيرة وذلك نظراً للتباين الشديد في أسعار مكونات الشبكة الأمر الذي يستوجب حساب الكلفة الثابتة لشبكة الري للسعة المزرعية موضع الدراسة ومنها يمكن تقدير ما يخص القدان من هذه التكاليف.

أما التكاليف المتغيرة فتضمن كلاً من الصيانة والطاقة و العمالة والتي قدرت بنحو ٢١٢,٨ ، ١٣٨,٦ ، ١٠٥,٦ ، ١٠٥,٦ جنيهاً للقدان سنوياً على الترتيب وذلك باستخدام أسعار السوق السائدة في عام ٢٠٠١ حيث تتأثر نحو من ٢٢,٤ % ، ١٤,٦ %، ١١,١ % من إجمالي التكاليف بطريقة الري بالأثابيب المتغيرة على الترتيب.

٢) تكاليف الري بالأثابيب المتغيرة للسعة المزرعية الثانية:

يقصد بالسعة المزرعية الثانية " تلك السعة المزرعية التي تبلغ ١٠ أفدنة " وقدرت إجمالي التكاليف الخاصة بهذه الطريقة بنحو ٧٠٩,٥ جنيه للقدان سنوياً يمثل الشق الثابت منها نحو ٣٤١,٦ جنيه للقدان في السنة وتعادل نحو ٤٨,١٥ % من إجمالي التكاليف الخاصة بهذه الطريقة من طرق الري للسعة الإنتاجية موضع الاعتبار ، وعلى الجانب الآخر فإن التكاليف المتغيرة لطريقة الري بالأثابيب المتغيرة للسعة المزرعية الثانية قدرت بنحو ٣٦٧,٨ جنيه للقدان سنوياً أو نحو ٥١,٨٥ % من إجمالي تكاليف رى القدان بالأثابيب المتغيرة للسعة المزرعية الثانية . وتتضمن التكاليف المتغيرة بالنسبة للسعة الإنتاجية الثانية نفس المكونات السابق الإشارة إليها في السعة الإنتاجية الأولى وهي تكاليف الطاقة و الصيانة و العمالة والتي قدرت بنحو ١٣٨,٦ ، ١٢١,٤ ، ٩٢,٢ ، ١٠٥,٦ ، ١٠٥,٦ جنيه للقدان سنوياً على التوالي أو ما يعادل نحو ٢٠ ، ١٧,١ ، ١٣ ، ١١ % من إجمالي تكاليف الري بالأثابيب المتغيرة للسعة المزرعية الثانية في عام ٢٠٠١ على الترتيب.

٣) تكاليف الري بالأثابيب المتغيرة للسعة المزرعية الثالثة:

السعة المزرعية الثالثة ويقصد بها " تلك السعة التي تبلغ الحيز الأرضية بها خمسة وعشرون فداناً " وتقدر التكاليف الإجمالية السنوية لرى القدان بطريقة الأثابيب المتغيرة نحو ٥٤١,٢ جنيه في عام ٢٠٠١م ، كما بلغت التكاليف الثابتة في هذه الحالة نحو ٢٤٧,٦ جنيه للقدان سنوياً

تشمل تكاليف جميع المعدات والأدوات اللازمة لشبكة الري تمثل بحوالي ٤٥,٨ % من إجمالي التكاليف السنوية لري الفدان ، على حين قدرت التكاليف المتغيرة بنحو ٢٩٣,٧ جنيه للدان سنويًا أو ما يوازي نحو ٥٤,٣ % من إجمالي تكاليف رى الفدان بالسعة المزرعية موضع الاعتبار بطريقة الأنابيب المقوية في عام ٢٠٠١.

وتحتل تكاليف الطاقة اللازمة لتشغيل المرتبة الأولى بين بند التكاليف المتغيرة حيث قدرت بنحو ١٣٨,٦ جنيه للدان سنويًا أو ما يوازي ٢٥,٦ % من إجمالي التكاليف الخاصة بري الفدان أو نحو ٤٧,٢ % من إجمالي التكاليف المتغيرة في نفس العام. أما تكاليف الصيانة فتحتل المرتبة الثانية بين بند التكاليف المتغيرة إذ قدرت في المتوسط بنحو ١٠٧,٦ جنيه للدان سنويًا تمثل حوالي ١٩,٩ %، ٣٦,٦ % من إجمالي التكاليف الكلية والمتغيرة على الترتيب ، وتأتي تكاليف العمالة اللازمة للتشغيل في المرتبة الأخيرة بين بند التكاليف المتغيرة إذا بلغت حوالي ٤٧,٥٢ جنيه للدان سنويًا أو نحو ٨,٨ %، ١٦,٢ % من إجمالي التكاليف الكلية والمتغيرة لطريقة الري بالأنبوب المقوية للسعة المزرعية خمسة وعشرين فدانًا.

٤) تكاليف الري بالأنبوب المقوية للسعة المزرعية الرابعة:

تبلغ الحيازة الأرضية للسعة المزرعية الرابعة خمسون فدان ، وقدرت إجمالي تكاليف رى الفدان بالأنبوب المقوية للسعة المزرعية الرابعة بحوالي ٣٩٣,٥ جنيهًا سنويًا تشمل كلاً من التكاليف الثابتة والمتغيرة والتي قدرت في عام ٢٠٠١ بمجموع ١٦٢,٤ ، ٢٣١ جنيهًا للدان سنويًا على الترتيب تمثل نحو ٤١,٣ %، ٥٨,٧ % من إجمالي التكاليف الكلية السنوية لري الفدان بالطريقة موضوع الاعتبار للسعة المزرعية الرابعة. وبالنسبة لمكونات التكاليف المتغيرة فإن الطاقة اللازمة للتشغيل تعد أكثر البند تكاليف المرتبة الأولى بين سائر عناصر التكاليف المتغيرة إذ يتبلغ في هذه الحالة نحو ١٣٨,٦ جنيه للدان سنويًا تعادل نحو ٣٥,٢ % من إجمالي التكاليف الكلية والمتغيرة على الترتيب ، أما تكاليف الصيانة فقدرت بحوالي ٦٣,٨ جنيهًا للدان سنويًا وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية بين بند التكاليف المتغيرة بعد تكاليف الطاقة بنسبة تعادل نحو ٢٧,٦ %، ١٦,٢ % من التكاليف الكلية والمتغيرة على الترتيب ، أما تكاليف العمل البشري فتحتل المرتبة الأخيرة ٧,٤ %، بينما ينبع بند التكاليف المتغيرة بكلفة قدرت بنحو ٢٩ جنيهًا للدان سنويًا بنسبة تعادل نحو ١٢,٦ % من التكاليف الكلية والمتغيرة على الترتيب.

والجدير بالذكر في هذا المجال أن تكاليف الطاقة في حالة استخدام طريقة الري بالأنبوب المقوية لا تتوقف على حجم السعة المزرعية إذ يتضح من الجدول رقم (١) ثبات تكاليف الطاقة

بالنسبة لمختلف الساعات المزرعية التي يتناولها البحث ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى وجود علاقة ثابتة بين كمية المياه التي تستخدم لري الفدان وتكاليف الطاقة في حالة الري بالأباجيب المتغيرة ، ونظرًا لأن الفدان يحتاج في المتوسط حوالي ٦٣٠٠ متر مكعب من المياه سنويًا بغض النظر عن السعة المزرعية فإن تكاليف الطاقة باتت ثابتة بالنسبة لمختلف الساعات المزرعية التي يتناولها البحث.

جدول رقم (١) : الأهمية النسبية لنحو تكاليف الري بالأباجيب المتغيرة وفقاً للساعات المزرعية خلال الموسم الزراعي (٢٠٠١/٢٠٠٢م)

جنيه / فدان / سنة										البلد	
٥٠ فدان		٢٥ فدان		١٠ فدان		٥ فدان				البلد	
%	الرابعة	%	الثالثة	%	الثانية	%	الأولى				
١٦,٢	٦٣,٨	١٩,٩	١٠٧,٦	١٧,٥	١٢١,٤٤	٢٢,٤	٢١٢,٨	تكاليف الصيانة			
٧,٤	٢٩,٤	٨,٨	٤٧,٥	١٣,٣	٩٢,٤	١١,١	١٠٥,٦	الماء			
٣٥,٢	١٣٨,٦	٢٥,٦	١٣٨,٦	٢٠,٠	١٣٨,٦	١٤,٦	١٣٨,٦	الطاقة			
٥٨,٧	٢٢١,١٣	٥٤,٣	٢٩٣,٧	٥٠,٨	٣٥٢,٤٤	٤٨,١	٤٥٧,٢	إجمالي التكاليف المتغيرة			
٤١,٣	١٦٢,٣٦	٤٥,٧	٢٤٧,٦	٤٩,٢	٣٤١,٦	٥١,٩	٤٩٤,٧	التكاليف الثابتة			
١٠٠,٠	٣٩٣,٥	١٠٠,٠	٥٤١,٣	١٠٠,٠	٩٩٤,٠٤	١٠٠,٠	٩٥١,٣	إجمالي التكاليف			

المصدر: جمعت وحسبت من استمار الاستبيان.

والجدير بالإشارة إلى أن الساعات المزرعية الكبيرة والتي تزيد عن خمسين فدانًا تتطلب تكرارًا لشبكة الري بنفس المعايير والمواقف. وعلى ذلك فإن تكاليف الري في هذه الحالة ما هي إلا عباره عن مكررات نظيرتها في حالة السعة المزرعية الرابعة ، كما أوضح الجدول رقم (١) أن هناك تناقصاً ملحوظاً لأجمالي تكاليف الري للفدان بطريقة الأباجيب المتغيرة كلما زادت السعة المزرعية ، حيث تناقص التكاليف الكلية من حوالي ٩٥١,٣ جنيهًا للفدان في السعة المزرعية الأولى إلى نحو ٦٩٤ ، ٥٤١ ، ٣٩٣,٥ جنيهًا للفدان للساعات المزرعية الثانية والثالثة والرابعة على الترتيب. ويعزى تناقص إجمالي تكاليف رى الفدان إلى تناقص كل من التكاليف الثابتة والمتحركة وفوارات السعة بالطريقة موضع الدراسة بزيادة السعة المزرعية بزيادة حجم السعة المزرعية. أما تناقص التكاليف الثابتة بزيادة حجم السعة المزرعية إنما يعزى إلى ضرورة استخدام بعض المدخلات التي تتطلبه طريقة الري والتي لا يمكن تقسيمها حسب الساعات المزرعية إذ يتطلب الأمر متلاً استخدام عدادات المياه وعدادات الضغط وغيرها بغض النظر عن السعة المزرعية ، على حين يرجع تناقص التكاليف المتغيرة بزيادة حجم السعة المزرعية إلى انخفاض معدلات العمالة اللازمة

للتشغيل بصفة أساسية فضلاً عن انخفاض تكاليف الصيانة بزيادة حجم السعة المزرعية من ناحية أخرى.

ومما سبق يمكن القول أن التناقض في تكاليف ري الفدان بزيادة حجم السعة المزرعية في حالة استخدام الأنابيب المقوية إنما يتطلب بالضرورة تطبيق النظام في حالة السعات المزرعية الكبيرة والتي تبلغ خمسون فدانًا إذ أن انخفاض حجم السعة المزرعية عن ذلك يترتب عليه زيادة تكاليف الري وينعكس الأمر بالتالي على تكاليف إنتاج الزراعة ، وعلى ذلك فإنه من الأوفق استخدام مثل هذه الطريقة في حالة السعات المزرعية الكبيرة أو التجمعات الزراعية أما محاولة تطبيق هذا النظام في السعات المزرعية الصغيرة السادسة في الأراضي القديمة ، إنما يستتبعه ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير ، وذلك نظراً لإمتلاك كل مزارع معدة ري خاصة مما ينعكس أثراً على ارتفاع التكاليف الثابتة للحيازة.

ب- تكاليف طريقة الري السطحي:-

وهي أكثر الطرق شيوعاً بالزراعة المصرية نظراً لسهولة إجرائها فضلاً عن تناسيبها مع القدرات التمويلية للزارع وعلى الأخص في المزارع صغيرة السعة ، حيث تتحمل الدولة تكاليف توصيل المياه إلى المزارع ، في حين يتحمل المزارع تكلفة شق وتطهير قنوات توزيع المياه على مستوى العقل ، ويمتاز الري السطحي بانخفاض التكاليف التشائية الازمة ، بالإضافة إلى عدم حاجته إلى عمليات صيانة معقدة الأمر الذي يمكن المزارعين من تشغيل وصيانة شبكات الري السطحية ، والجدير بالإشارة أن كفاءة هذه الطريقة تعد شديدة الانخفاض نظراً للإسراف في استخدام كميات كبيرة من المياه ، حيث تبلغ نحو ٥٠ % في الوقت الذي ينطلب ري الفدان في المتوسط نحو ٨ ألف متر مكعب على مدار العام مع ضرورة توفير نظام صرف جيد للمحافظة على خصوبة التربة.

وبتقدير تكاليف ري الفدان بطريقة الري السطحي بالنسبة لمختلف الزروع بالزراعة المصرية فقد وجد أنها تقدر بنحو ٣٤,٨,٤ جنيهًا للدان في السنة ل مختلف السعات المزرعية ، إذ يتطلب الأمر ضرورة تسوية الأرضي وتقسيمها إلى أحواض أو خطوط حسب نوع المحصول ، فضلاً عن ضرورة إنشاء شبكة لري تعمل على نقل المياه إلى جميع أجزاء الأرض ، وكلما ازداد حجم السعة المزرعية فإن ذلك يتطلب تكرار الشبكة ذاتها بما يتفق مع المساحة الأمر الذي يترتب عليه ثبات تكاليف الفدان حتى في حالة تباين السعات المزرعية.

ثانياً: تكاليف طرق الري في الأراضي الجديدة:

(أ) - تكاليف الري بالرش:

تعد طريقة الري بالرش إحدى الطرق المتبعة في ري الزروع وعلى الأخص في الأراضي الجديدة ، ولتقدير تكاليف الري بالرش فإن الأمر يستلزم تقسيم السعات المزرعية إلى فئاتها الأربع السابقة الإشارة إليها عند تقدير تكاليف الري بالأدبيب المتفقية ، وعلى ذلك فإن هناك أربعة سعات مزرعية متباينة هي خمسة وعشرة ألفنة وخمسة وعشرون وخمسمون فدانًا ، ولتقدير تكاليف الري بالرش بالنسبة لأي من السعات المزرعية أمكن الحصول على البيانات اللازمة لتقدير تكاليف الري بهذه الطريقة وذلك بالنسبة لما تتطلبه طريقة الري بالرش من حجم المياه اللازمة للغدان سنويًا والذي يقدر في المتوسط بنحو ٥٧٥٠ متر مكعب . وهذا وجدر الإشارة إلى أن كفاءة الري بهذه الطريقة (%) ٦٨.

(أ) تكاليف الري بالرش للسعة المزرعية الأولى:-

تعد تكاليف الري بالرش شديدة الارتفاع بالنسبة للسعات المزرعية الصغيرة مثل السعة المزرعية الأولى - خمسة أفدنه - ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة لوحدة الأرض ويوضح من الجدول رقم (٢) أن إجمالي تكاليف ري الغدان بالرش قد قدرت بنحو ١٢٠٣ جنيهًا سنويًا في عام ٢٠٠١ م ، تتمثل التكاليف الثابتة منها نحو ٥٩١ جنيهًا للغدان سنويًا بنسبة قدرت بحوالي ٤٩,١ % من إجمالي التكاليف ، على حين أن تكاليف التشغيل والتي تشمل كل من الصيانة والعمالة والطاقة تقدر بنحو ٦١٢ جنيهًا للغدان سنويًا يعادل حوالي ٥١ % من إجمالي الري بالرش للغدان بالنسبة المزرعية الأولى ، ويتفق ارتفاع تكاليف الري بالرش بالنسبة للسعات المزرعية الصغيرة مع المنطق الاقتصادي إذ أن مثل هذه الطريقة من طرق الري تتطلب استثمارات ضخمة فضلاً عن أنها تتطلب قدرًا عالياً من الطاقة اللازمة للتنشيف ولعل ذلك يفسر ارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة للغدان والتي قدرت بحوالي ٢٩٠ جنيهًا للغدان سنويًا مقارنةً بنتierتها في حالة الأدبيب المتفوقة والتي سبق الإشارة إليها والتي قدرت بنحو ١٣٨,٦ جنيهًا للغدان سنويًا ، هذا مع مراعاة أن تكاليف الطاقة في حالة الأدبيب المتفوقة هي الازمة لتوصيل ٦٣٠٠ متر مكعب من المياه للغدان على حين أن تكاليف الطاقة بالنسبة للري بالرش والتي قدرت بنحو ٢٩٠,٤ جنيهًا فإنها تلك التكاليف الازمة لتوصيل نحو ٥٧٥٠ متر مكعب من المياه للغدان سنويًا فقط.

^{١)} Keith A. Watson et. al. Nov. 1985, Proceeding of the Third International Drip/Trickle Irrigation Congress, Frasno, CA U.S.A.

تكاليف الري بالرش للسعة المزرعية الثانية:-

تقدر التكاليف الإجمالية لري الفدان بطريقه الري بالرش بالنسبة للسعة المزرعية الثانية عشرة أفندي - بنحو ٩٢٢,٣ جنيهاً للفدان وتقدر التكاليف الثابتة بحوالى ٤٣٨ جنيهاً للفدان سنوياً وتمثل حوالى ٤٧ % من إجمالي تكاليف رى الفدان بهذه الطريقة بالنسبة للسعة المزرعية موضع الدراسة في عام ٢٠٠١ م ، ويفسر انخفاض الأهمية النسبية للتكنولوجيا الثابتة بالنسبة للسعة المزرعية الثانية مقارنة بظهورها للسعة المزرعية الأولى بأن زيادة حجم السعة المزرعية يترتب عليه بالضرورة انخفاض التكاليف الثابتة لري الفدان.

كما قدرت التكاليف المتغيرة لري الفدان بطريقه الري بالرش بالنسبة المزرعية في عام ٢٠٠١ م بنحو ٥٩٤،٤ جنيهاً سنوياً حيث تضمنت تكاليف الصيانة والتي قدرت بحوالى ١٢٥ جنيهاً سنوياً للفدان ، أما تكاليف الطاقة والعملة فيبلغت نحو ٢٩٠،٤ ، ٧٩،٢ ، ٢٩٠،٤ ، ٧٩،٢ جنيهاً للفدان على التوالي ، وتمثل بندود التكاليف المتغيرة مجتمعاً حوالى ٥٣ % من إجمالي تكاليف الري بالرش للفدان في السنة، وتتألف تكاليف الطاقة في المرتبة الأولى بين بندود التكاليف المتغيرة حيث تمثل نحو ٣١،١ %، ٥٨،٧ % من كل من التكاليف الكلية والمتحركة على التوالي، وتتألف تكاليف عمليات الصيانة في المرتبة الثانية بين بندود التكاليف المتغيرة لري الفدان بالرش للسعة الثانية بقيمة قدرت بنحو ١٢٤،٩ جنيهاً للفدان حيث تمثل حوالى ١٣،٤ %، ٢٥،٣ % من إجمالي التكاليف والتكنولوجيا المتغيرة على الترتيب. وتتألف تكاليف العمالة في المرتبة الأخيرة بين بندود التكاليف المتغيرة لري الفدان بطريقه الري بالرش للسعة المزرعية موضع الدراسة حيث تمثل نحو ٨،٥ %، ١٦ % من إجمالي التكاليف والتكنولوجيا المتغيرة في عام ٢٠٠١ م على الترتيب، كما هو موضح بالجدول رقم (٢).

تكاليف الري بالرش للسعة المزرعية الثالثة:-

يشير الجدول رقم (٢) إلى أن إجمالي التكاليف الخاصة بري الفدان بطريقه الري بالرش لهذه السعة المزرعية قد قدرت بنحو ٩٠٢،٨ جنيهاً للفدان عام ٢٠٠١ م ، كما قدرت التكاليف الثابتة بطريقه الري بالرش للسعة المزرعية الثالثة بحوالى ٤٣٩،٦ جنيهاً للفدان تتمثل حوالى ٤٨،٧ % من إجمالي التكاليف ، أما التكاليف المتغيرة لهذه الطريقة بالنسبة للسعة المزرعية الراهنة فقد قدرت بحوالى ٤٦٣،٢ جنيهاً للفدان وهي تعادل نحو ٥١،٣ % من إجمالي تكاليف الري بالرش بالنسبة للسعة المزرعية الثالثة.

تكليفات الري بالرش لسعة المزرعية الرابعة:-

تقدر إجمالي تكاليف رى الفدان بالرش لسعة المزرعية الرابعة بحوالى ٧٦٨,٤ جنيهًا للفدان تشمل كلًّا من التكاليف الثابتة والمتحيرة والتي قدرت في عام ٢٠٠١ م بحوالى ٣٩٨,٢ ، ٣٧٠ جنيهًا للفدان في السنة على الترتيب ، تمثل نحو ٤٨,٢ % ٥١,٢ % من إجمالي التكاليف الكلية السنوية لرى الفدان بطريقة الري بالرش لسعة المزرعية الرابعة على التوالي.

وبالنسبة لمكونات التكاليف المتغيرة - التشغيل - فإن الطاقة اللازمة للتشغيل تعد أكثر البنود تكلفة إذ تحتل المرتبة الأولى بين عناصر التكاليف المتغيرة والتي قدرت بنحو ٢٩٠,٤ جنيهًا للفدان تعادل نحو ٣٧,٨ % ، ٣٧,٨ % من إجمالي التكاليف الكلية والمتحيرة على الترتيب. أما تكاليف الصيانة فقدرها بحوالى ٨٠ جنيهًا للفدان وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية بين بنود التكاليف المتغيرة بعد تكاليف الطاقة ، أما تكاليف العمالة فتحتل المرتبة الأخيرة بين بنود التكاليف المتغيرة إذ قدرت بنحو ٢٨ جنيهًا للفدان ، والجدير بالإشارة في هذا المجال أن تكاليف الطاقة في حالة استخدام طريقة الري بالرش لا تتوقف على حجم السعة المزرعية إذ يتضمن الجدول رقم (٢) ثبات تكاليف الطاقة بالنسبة لمختلف السعات المزرعية التي تتناولها الدراسة موضع الإعتبار ، ويعزى ذلك كما سبق الإشارة إليه في حالة الري بالأدبيب المتقوية إلى وجود علاقة ثابتة بين كمية المياه التي تستخدم لري الفدان وتكاليف الطاقة ، ونظرًا لأن الفدان بطريقة الري بالرش يحتاج في المتوسط إلى ٥٧٥٠ متر مكعب من المياه سنويًا بغض النظر عن السعة المزرعية فإن تكاليف الطاقة قد اتسمت بالثبات بالنسبة لمختلف السعات المزرعية التي تتناولها الدراسة ، وبالنسبة للسعات المزرعية الأكبر من خمسون فدان فإن ذلك يستدعي تكرارًا لتصميم نفس شبكة الري وبنفس الموصفات وعلى ذلك فإن تكاليف الري في هذه الحالة ما هي إلا عبارة عن مكررات نظيرتها لسعة المزرعية الرابعة.

جدول رقم (٢): الأهمية النسبية لنبود تكاليف الري بالرش

وفقاً للسعات المزرعية خلال الموسم الزراعي (٢٠٠١/٢٠٠٠) م

جنيه / فدان / سنة

٥٠ فدان		٢٥ فدان		١٠ فدان		٥ فدان		البند
%	الرابعة	%	الثالثة	%	الثانية	%	الأولى	
١٠٠,٤	٨٠,١	١٣,٩	١١٥,٣	١٣,٤	١٢٤,٩	١٨,٠	٢١٦,١	تكلفة الصيانة
٣,٦	٢٧,٧	٥,٣	٤٧,٥	٨,٥	٧٩,٢	٨,٨	١٠٥,٦	العمالة
٣٧,٨	٢٩٠,٤	٣٢,٢	٢٩٠,٤	٣١,١	٢٩٠,٤	٢٤,١	٢٩٠,٤	الطاقة
٥١,٨	٣٩٨,٣	٥١,٣	٤٦٢,٢	٥٢,٠	٤٩٤,٥	٥٠,٩	٦١٢,١	إجمالي التكاليف المتغيرة
٤٨,٢	٣٧٠,٠	٤٨,٧	٤٣٩,٦	٤٧,٠	٤٣٧,٨	٤٩,١	٥٩٠,٦	التكاليف الثابتة
١٠٠,٠	٧٦٨,٤	١٠٠,٠	٩٠٢,٨	١٠٠,٠	٩٣٢,٣	١٠٠,٠	١٢٠٢,٧	إجمالي التكاليف

المصدر: جمعت وحسبت من استماراة الاستبيان.

ب) تكاليف الري بالتنقيط:-

تعد طريقة الري بالتنقيط أحد الطرق الموفرة للمياه إذ تبلغ كمية المياه المطلوبة للفرد سنويًا ٤٢٥٠ متر مكعب وذلك لمختلف الساعات المزرعية وتبلغ كفاءة الري بهذه الطريقة نحو ٩٠ % وتحد طريقة الري بالتنقيط إحدى الطرق الحديثة المطبقة منذ خمسة وعشرون عاماً الماضية والتي يفضل إتباعها في الأراضي الجديدة ، كما يفضل إتباع هذه الطريقة في الأراضي القديمة المزروعة بخلاف الفاكهة ، وكذا عند زراعة محاصيل الخضر التي لا تناسبها طريقة الري بالرش رغم ارتفاع التكاليف الثابتة في حالة الري بالتنقيط في زراعات الخضر عنها في زراعات الفاكهة.

١) تكاليف الري بالتنقيط للسعة المزرعية الأولى:-

يتقدّر تكاليف الري بالتنقيط للسعة المزرعية الأولى - خمسة أفدنة - بين أنها بلغت نحو ٤٨٤١,٤ جنيهاً للفردان ، تمثل التكاليف الثابتة منها نحو ٥٣,٤ % بكافة قدرت بحوالي ٤٤٩,٧ جنيهاً للفردان في عام ٢٠٠١م على حين بلغت التكاليف المتغيرة حوالي ٣٩١,٦ جنيهاً للفردان في نفس العام أو ما يوازي ٤٦,٦ % من إجمالي تكاليف الري بالتنقيط للسعة المزرعية موضوع الإعتبار ، حيث تضم كلًاً من تكاليف الصيانة والعمالة والطاقة بقيمة قدرت بنحو ٢١٢,١٢ ، ٩٢,٤ ، ٨٧,١ ، ١١٠,٤ ، ١١٠,٤ % من إجمالي التكاليف بطريقة الري بالتنقيط على التوالي. جدول رقم (٣).

٢) تكاليف الري بالتنقيط للسعة المزرعية الثانية:-

يوضح الجدول رقم (٣) أن إجمالي التكاليف الخاصة بهذه الطريقة من طرق الري قد بلغت نحو ٥٦٠,٥ جنيهاً للفردان ، يمثل الشق الثابت منها حوالي ٢٨٧,١ جنيهاً للفردان في السنة أو ما يعادل نحو ٥١,٢ % من إجمالي التكاليف الخاصة بهذه الطريقة من طرق الري للسعة المزرعية موضوع الإعتبار. وعلى الجانب الآخر فإن التكاليف المتغيرة لطريقة الري بالتنقيط للسعة المزرعية الثانية قد قدرت بنحو ٤٢٧٣,٤ جنيهاً للفردان تمثل نحو ٤٨,٨ % من إجمالي تكاليف رى الفدان بالتنقيط للسعة المزرعية الثانية ، وتتضمن التكاليف المتغيرة بالنسبة للسعة الإنتاجية الثانية نفس المكونات التي سبق الإشارة إليها في السعة الإنتاجية الأولى وهي تكاليف الصيانة والطاقة والعمالة والتي قدرت بنحو ١٢٠,٣ ، ٨٧,١ ، ٦٦، ٦٦، ٦٦ جنيهاً للفردان / سنة على التوالي أي ما يعادل نحو ٢١,٤ ، ١٥,٥ ، ١١,٨ % من إجمالي تكاليف الري بالتنقيط لنفس السعة المزرعية المشار إليها وذلك لعام ٢٠٠١م.

(٣) تكاليف الري بالتنقيط للسعة المزرعية الثالثة:-

قدر التكاليف الإجمالية السنوية لري الفدان بطريق الري بالتنقيط بنحو ٥٣١,٣ جنيهًا في عام ٢٠٠١ م والتي تضمنت كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة. فبالنسبة للتکاليف الثابتة حيث بلغت نحو ٢٨٥,٤ جنيهًا للفدان شملت تكلفة جميع المعدات والأدوات اللازمة لشبكة الري تمثل حوالي ٥٣,٧ % من إجمالي التكاليف السنوية لري الفدان ، على حين قدرت التكاليف المتغيرة بنحو ٢٤٥,٩ جنيهًا للفدان أي ما يوازي نحو ٤٦,٣ % من إجمالي تكاليف رى الفدان بالسعة المزرعية موضع الإعتبار بطريق الري بالتنقيط في عام ٢٠٠١ م.

وتحتل تكاليف الصيانة المرتبة الأولى بين بندوں التكاليف المتغيرة حيث قدرت بنحو ١١٦,٦ جنيهًا للفدان سنويًا تمثل نحو ٢١,٩ % من إجمالي التكاليف الخاصة بري الفدان أو نحو ٤٧,٤ % من إجمالي التكاليف المتغيرة في نفس العام السابق الإشارة إليه. أما تكاليف الطاقة فتحتل المرتبة الثانية بين بندوں التكاليف المتغيرة إذ قدرت في المتوسط بنحو ٨٧,١ جنيهًا للفدان تمثل نحو ١٦,٤ % من إجمالي التكاليف الكلية والمتحركة على التوالي ، وتأتي تكاليف العمالة اللازمة للتشغيل في المرتبة الأخيرة بين بندوں التكاليف المتغيرة إذ بلغت حوالي ٤٢,٢ جنيهًا للفدان تمثل نحو ١٧,٢ % من إجمالي التكاليف الكلية والمتحركة لطريق الري بالتنقيط للسعة المزرعية خمسة وعشرين فدان.

(٤) تكاليف الري بالتنقيط للسعة المزرعية الرابعة:-

تبين من الجدول رقم (٣) أن إجمالي تكاليف رى الفدان بالتنقيط للسعة المزرعية الرابعة قد قدر بحوالى ٤٤٥,٤ جنيهًا للفدان تمثل كلاً من التكاليف الثابتة والمتغيرة والتي قدرت في عام ٢٠٠١ م بحوالى ٢٥٨,٩ ، ١٨٦,٥ جنيهًا للفدان على الترتيب تمثل نحو ٤١,٩ %، ٥٥,٨ % من إجمالي التكاليف الكلية السنوية لري الفدان بالطريق موضع الإعتبار للسعة المزرعية الرابعة.

وبالنسبة لمكونات التكاليف المتغيرة فإن الطاقة اللازمة للتشغيل تعد أكثر البنود تكلفة إذ تحتل المرتبة الأولى بين عناصر التكاليف المتغيرة إذ تبلغ في هذه الحالة نحو ٨٧,١ جنيهًا للفدان تعادل نحو ١٩,٦ %، ٤٦,٧ % من إجمالي التكاليف الكلية والمتحركة على الترتيب. أما تكاليف الصيانة فقدت بحوالى ٧٣ جنيهًا للفدان وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية بين بندوں التكاليف المتغيرة بعد تكاليف الطاقة ، أما تكاليف العمالة فتحتل المرتبة الأخيرة بين بندوں التكاليف المتغيرة بقيمة قدرت بنحو ٤٢٦,٤ جنيهًا للفدان وبنسبة بلغت نحو ٥,٩ %.

والجدير بالذكر أن التكاليف الكلية لري الفدان بالتنقيط تناقص من ٨٤١,٤ جنيهًا للفدان في السعة المزرعية الأولى إلى نحو ٥٦٠,٥ ، ٥٣١,٣ ، ٤٤٥,٤ جنيهًا للفدان للساعات المزرعية الثانية والثالثة والرابعة على الترتيب. ويعزى تناقص إجمالي تكاليف ري الفدان بزيادة السعة المزرعية بالطريقة موضع الإعتبار إلى تناقص كلاً من التكاليف الثابتة والمتحركة بزيادة حجم السعة المزرعية. وهو ما يدعو إلى استخدام هذه الطريقة في حالة الساعات المزرعية الكبيرة.

جدول رقم (٣) : الأهمية النسبية لبعض تكاليف الري بالتنقيط
وفقاً للساعات المزرعية خلال الموسم الزراعي (٢٠٠١/٢٠٠٢م)

جنيه / فدان / سنة

٥٠ فدان		٢٥ فدان		١٠ فدان		٥ فدان		البند
%	الرابعة	%	الثالثة	%	الثانية	%	الأولى	
١٦,٤	٧٣,٠	٢١,٩	١١٦,٦	٢١,٥	١٢٠,٣	٢٥,٢	٢١٢,١٢	تكليف المصايانة
٥,٩	٢٦,٤	٨,٠	٤٢,٢	١١,٨	٦٦,٠	١١,٠	٩٢,٤	الماء
١٩,٦	٨٧,١	١٦,٤	٨٧,١	١٥,٥	٨٧,١	١٠,٤	٨٧,١	الطاقة
٤١,٩	١٨٦,٥	٤٦,٣	٢٤٥,٩	٤٨,٨	٢٧٣,٤	٤٦,٦	٣٩١,٦	إجمالي التكاليف المتغيرة
٥٨,١	٢٥٨,٩	٥٣,٧	٢٨٥,٤	٥١,٢	٢٨٧,١	٥٣,٤	٤٤٩,٧	التكليف الثابتة
١٠٠,٠	٤٤٥,٤	١٠٠,٠	٥٣١,٣	١٠٠,٠	٥٦٠,٥	١٠٠,٠	٨٤١,١	إجمالي التكاليف

المصدر: جمعت وحسبت من استمار الاستبيان.

ثالثاً: طرق الري وعلاقتها بكلفة عملية الري:-

أوضح الجدول رقم (٤) أن التكاليف لألف متر مكعب التي يستفيد منها النبات بلغت نحو ٢٧,٠٢ ، ٨٣,٢ ، ١١٦,٤ ، ١٦٧,٠٤ جنيه لكل من طرق الري السطحي والألياف المتقوية والرش والتقطيط على التوالي ، الأمر الذي يعكس أن طريقة الري بالألياف المتقوية تعد أقل طرق الري تكلفة بالنسبة لكل ألف متر مكعب من المياه التي يستفيد منها النبات في الوقت الذي توفر فيه هذه الطريقة نحو ١,٧ ألف متر مكعب من المياه لكل فدان سنويًا عند مقارنتها بطريقة الري السطحي الشائعة الاستعمال في الزراعة المصرية.

جدول رقم (٤): تكلفة الوحدة المائية لطرق الري

طريقة الري	كمية المياه م^3	كفاءة الري %	إجمالي التكاليف جنيه / فدان / سنة	نظام التدابير	تكاليف م^3 " "
ري سطحي	٨٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	٣٤٨,٤٨	٤٣,٥٦	٦٧,٠٢
ري بالأثيريب المقاومة	٦٣٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	٣٩٣,٥	٦٢,٤٦	٨٣,٣٠
ري بالرش	٥٧٥٠,٠٠	٨٠,٠٠	٧٦٨,٤	١٣٣,٦٣	١٦٧,٠٤
ري بالتنقيط	٤٢٥٠,٠٠	٩٠,٠٠	٤٤٥,٤	١٠٤,٨	١١٦,٤٠

* بالنسبة للسعة المزرعية ٥٠ فدان.

** حسبت على أساس كفاءة طريقة الري.

المصدر: (١) وزارة الري والموارد المائية.

٢ جمعت وحسبت من استمار الاستبيان.

الملخص :

تحصر طرق رى الزروع المصرية في أربعة طرق رئيسية هي الري السطحي والأثيريب المستقرة (المروبة) وطريقة الري بالرش والري بالتنقيط ، وتتباع تكليف الطرق الثلاث الأولى فيما بينها بتباين السعة المزرعية ، أما طريقة الري السطحي فتعتبر تكليف رى الفدان ثابتة باختلاف السعة المزرعية ، كما تبين من الدراسة أن طريقة الري السطحي تعد أقل طرق الري تكلفة إذ تبلغ تكليف رى الفدان بطريقه الري السطحي نحو ٤٨ ، ٣٤٨ جنيه في السنة وذلك عام ٢٠٠١م ، أما بالنسبة لطرق الري الأخرى – عدا الري السطحي – فإن تكليف رى الفدان تتراقص بزيادة السعة المزرعية حتى أصبحت السعة المزرعية ٥٠ فدان هي السعة التي تتحقق تدريجياً تكليف رى للفردان بالنسبة للطرق الثالثة وعلى ذلك فعدن مقارنة تكليف طرق رى الزروع يمكن بمقارنة تلك السعة التي تحقق أعلى تكليف لرى الفدان وهي السعة المزرعية التي تبلغ خمسون فدانًا.

وعلى ذلك فإن طريقة الري بالأثيريب المتقورة ثاني في المرتبة الثانية من حيث انخفاض تكليف رى الفدان إذ قدرت تكليف رى الفدان بنحو ٣٩٣,٥ جنيه في السنة ، إما تكليف الري بالتنقيط فقدر بحوالي ٤٤٥,٤ جنيه للفردان في السنة وتأتي تكليف رى بالرش في المرتبة الأخيرة بين طرق الري المختلفة من ناحية ارتفاع تكليف حيث تعد طريقة الري بالرش أكثر طرق الري بالرش أعلى طرق الري بالنسبة للفردان تكلفة إذ إنها تبلغ نحو ٢,٢ ضعف تكليف رى الفدان في السنة مقارنة باري السطحي على حين أن تكليف رى الفدان سنوياً بطريقه الأثيريب المتقورة

والتقنيط تصلح حوالي ١١٣ % من نظيرتها في حالة الري السطحي على الترتيب عام ٢٠٠١م ، كما أوضحت الدراسة أن المقدرات المائية للفدان بطرق الري الأربع تتباين فيما بين هذه الطرق. حيث يتطلب ري الفدان سنويًا بطريقة الري السطحي نحو ٨٠٠ متر مكعب من المياه في حين أن ري الفدان في حالة الري بالأنباب المتقوية يتطلب حوالي ٦٣٠٠ متر مكعب سنويًا وحوالي ٥٧٥٠ متر مكعب في حالة الري بالرش ونحو ٤٢٥٠ متر مكعب من المياه في حالة الري بالتقنيط.

التصصيات:

- ١- يفضل استخدام طريقة الري بالأنباب المتقوية (المبوبة) وطريقة الري بالتقنيط في حالة الساعات المزرعية الكبيرة ، نظرًا لتناقص كلًا من التكاليف الثابتة والمتغيرة بزيادة حجم السعة المزرعية.
- ٢- يجب الأخذ في الإعتبار كفاءة عملية الري عند المقارنة بين تكاليف طرق الري.
- ٣- عند تحديد كميات المياه اللازمة للفدان يجب الربط بين كفاءة عملية الري وطريق الري المستخدمة.
- ٤- يحدد نظام الري المقترن بناءً على التحليل الميكانيكي والكمائي للتربة والدورة الزراعية المنفذة أو المقترنة.

ANALYSIS STUDY FOR IRRIGATION SYSTEMS COSTS UNDER EGYPTIAN CONDITIONS.

MOHAMED SAMIER HOSNY WASIEF*

AHMED ELBEHERY**

(Manuscript received February 2003)

Abstract

There are four main irrigation methods under Egyptian agricultural conditions, surface irrigation is the common method, and second improved irrigation method is perforated pipes, which has limited use in some farms. But, sprinkler and drip irrigation systems are the popular irrigation methods, are widely used in the newly reclaimed land. The economical analysis indicated that, The cost of variance, for the three irrigation methods is related to the farm size. This study was carried out during the year of 2001 in Nubaria newly reclaimed area, the total number of samples were 150 Farms for both Drip and Sprinkler irrigation methods.

The economical analysis indicated that. The total irrigation costs of surface irrigation per fed. is fixed by the farm size. Due to that, the costs per fed., was 348.48 L.E. /year. It is also, found that, irrigation costs per fed. decreased when farm size increased. Also, the optimum economical farm size is 50 fed, for which, the irrigation costs per fed. using perforated pipes, according to actual calculation was 393.5 L.E./year, meanwhile, drip irrigation the costs per fed. was 445.4 L.E./year, which is equal to 128% of the surface irrigation costs per fed, while the sprinkler irrigation method was the most expensive irrigation system in which the cost per fed was 766.66 LE. that is equal to 2.2 times of the surface irrigation costs.

This study indicated that the average water irrigation quantity per feddan, under surface irrigation was 8000m³/feddan/year, improved irrigation by perforated pipes was 6300 m³/feddan/year, meanwhile, sprinkler irrigation was 5750m³/feddan/year, and drip irrigation was 4250 m³/feddan/year.

* Researcher, Agricultural Economic Research Institute.

** Senior Researcher, Agricultural Engineering Research institute