

تقويم الحضر

(يناير)

الطقس :

يكثر البرد والصقيع ويتعذر تنييت البزور وتكثر الغيوم •

الخدمة :

قرط عرش الهليون وفك خطوطه وتسميده واقامة خطوطه من جديد،
تجهيز أرضه لزراعة الملوخية والفاصوليا البدرية لدى آخره وازراعة
البطاطس في أوائل فبراير ولزراعة البصل ، تسميد خطوط الطماطم
الشتوية ، عزيق وتسميد وقرط الباذنجان العقر •

البدار :

يمكن استمرار بزار الفجل البلدى والرومى واللفت البلدى والافرنجى
والسفانخ البلدى والرومى والبنجر والجزر والجرجير والسلق •
وتزرع لدى آخره الفاصوليا البلدى والسمنى والملوخية والكوسة
والخيار مع عمل الوقاية اللازمة • ويزرع في أوله البسلة القصيرة •
والحس اللاتوكة والرومين دون أن تنقل شتلته •

المشتل :

يزرع به بزور الكرفس بنوعيه البلدى والفرنساوى والكرات أبو
شوشة والحس البلدى ولدى آخره تبنر تقاوى الباذنجان والطماطم •

الشتل :

تنقل شتلات الكرنب الافرنجى وأبى ركة والطماطم بدريا مع
وقاية كل شتلة بغرس حطب الذرة بجوارها وتنقل زريعة البصل الى
الخطوط ويشتل الحس بأنواعه بلدى وأفرنجى لاتوجة ورومين •

البزور :

للحصول على البزور تنتخب رؤوس الكرات وأبى ركة والبسجر وجذور الحس البلدى والجزر الرومى وتغرس فى خطوط مضمومة ويمكن لهذا الغرض نقل جذور الفجل واللفت والكرب ولكن يخشى عليها من اصابة المن لنوارها وقرناتها . وتترك آخر حشة من الجرجير لانتاج البزرة ، وتؤخذ بزرة الهليون من عينياته المزدانة بها العروش قبل قرط هذه الاخيرة .

الآفات :

يظهر المن فى النصف الاخير منه على أجزاء النباتات كأزهار الفجل واللفت والكرب ، ويكثر نمو الهالوك فى زراعات الفول . وتظهر اصابة الصدا على أوراق الفول والياض على أوراق الكوسة .

الأسواق :

يقبل وارد الفول الرومى والبسلة والسبانخ البلدى والكرب البلدى والقرنبيط السلطانى والفاصوليا ويندر وارد الباذنجان والفلفل وتباع لذلك ترتفع أسعارها جميعا .

يكثر وارد الكوسة من الجهات الرملية الدافئة ويزيد وارد الخرشوف وخضار السلاطات والشوربة ويرد بشاير البطاطس البلدى .

أعمال وملاحظات :

تعقد أزهار القرنبيط ويزهر الكرب المنقول جذوره فى نوفمبر . يبدأ بحصد البطاطس زراعة سبتمبر . يثمر الشليك بشاير . يغزر طرح الحلويات وتكون ثمارها أكثر حلاوة . يصير تبيض الكرفس والكرات والكردون والحس الرومى . تخلو مساحات واسعة من زروع الصيف كأرض الكرب والقرنبيط البلدى واللفت والفجل والسفانخ البدرية .

(فبراير)

الطقس :

يستمر البرد والصقيع ويكثر هبوب الرياح بشدة كما تكثر الامطار .
ولدى آخره يدفأ الطقس قليلا ويعود النشاط لاكثر النباتات وهنا يمكن
ازالة الوقيات تدريجيا .

الخدمة :

حراثة الارض وتسميدها وتجهيزها لزراعة المحاصيل الصيفية كالباذنجان
والفلفل والكوسة والقلقاس والبطاطس والباويا والفاصوليا الخ . ترفع
الهلون ويجهز لزراعته الجديد منه .

البذار :

يوزر الفجل والرجلة والملوخية والجزر الرومي القصير والسلق
والسفانج الافرنجى والبنجر واللفت .

يوزع بزر الكوسة والخيار والشمام والبطيخ والقثاء والقاوون .
وتزرع الفاصوليا بأنواعها سوداء وسمنى وحمراء والليما . والقرع
العسلى .

المشتل :

يمكن استمرار زراعة الكرفس والكرات أبو شوشة وتبزر بزور
الباذنجان والفلفل والحلويات والطماطم .

الشتل :

تنقل شتلات الخس والطماطم والهلون والفلفل والباذنجان (زراعة
أكتوبر) وفي الجهات الشمالية تنقل شتلات الكرنب البطة بنجاح وكذا
أبى ركة .

الآفات :

يكثر ظهور المن على نباتات كثيرة صليبية • ويتلف الصداً أوراق
الفاول • ويظهر البياض على أوراق المقات فيصفر له بالكبريت الناعم •
وتظهر ورقة الحجازي فتتلف أوراقها • ويكثر الهالوك في الفول •

الوقايات :

تزال الوقايات عن شتلات الباذنجان وعن الكوسة والطماطم •

الأسواق :

يقبل وارد الطماطم والفاصوليا السمنى وترتفع أسعارها ، ويرد
القرنبيط الامشيري وفاصوليا الاسماعيليه ومحصول من الباميا العقر من
الصعيد وكذا ترد بقله الملوخية والفاقوس والخيار من هناك وتباع هنا
بأسعار عالية • يكثر وارد الخرشوف والسفناخ •

أعمال وملاحظات :

يروى المهليون في أوله ومنتصفه ويبدأ بالجمع منه لدى آخره • يروى
في أوائله زراعة الباذنجان العقر بعد خدمتها بالسماذ • يقاوم المن
بالرش بمحلول الغاز والصابون •