

التفاوى الزراعية

لشهر مايو

الحقول — يستمر العمل في إعداد الأرض وزراعة الأرز والفول السوداني والسمسم والسمار وتنهى زراعة القصب وتستمر زراعة الذرة الصيفية . وينتئ رى البرسيم المساواى في أواخر مايو ويستمر في رى وتسميد المحاصيل الصيفية . وحصاد المحاصيل الشتوية وقلع البصل ويقطع البرسيم لأنّه يصاب بذودة القطن اذا روى وحده اذ هى تنتقل منه إلى القطن المجاور .

في خلال هذا الشهر يأخذ البرسيم المساواى في الجفاف فيبدأ في إعطاء الماشية العلف الجاف وتقل الأليان تبعاً لذلك . يبدأ تلاقيح (الضراب) في الأغنام والماعز وينتئ تلاقيح المواشى ابتداء من هذا الشهر .

تزدحم الخلايا بالنحل فتضاد براويز الشمع أو أقراص لالخلايا ويعمل على منع التقطير لميل النحل لها ويستمر في إبادة الزنايدر إما بالمصايد أو بضر بها بعراحين النخيل .

الفاكهة — يمكن زراعة بذرة التوت والفراميواز والبسملة . وتفرد شتلات الزيتون والجوافة في الأصص . ومن الممكن إعادة تعليم الواح وكذا الحلويات التي لم ينفع طعمها في الخريف السابق ويستمر تعليم المانجو بالعين واللصق .

تزداد حاجة الأشجار للرى وينتئ رى الأشجار المزهرة إلا إذا احتاجت التربية للرى وكان الجو حاراً . ويمكن الاستمرار في غرس الموز ولو أن ذلك يكون متأخراً جداً وطعم المانجو باللصق والعين .

يستمر تزهير الرمان والتين والقشطة والميكان . يبدأ في جمع المشمش والتفاح الأحمر والفراميواز والسكريرز واللوذ ويستمر في جمع الشليك وينتهي جمع البرقان

والدشمة وتنظر في أواخره بوادرتين بالوجه القبلي ويمكن تلقيح النخيل في شمال الدلتا.

المحضروات — يمكن زراعة الخيار والمطيخ والرجلة والملوخية والباذنجان والفلفل والسكورة والفاصوليا وينظر البازنجان العروس وعبداللاوى والثمام والمطيخ وتشتل نباتات الكرفس والسكرات ابوشوشه.

نباتات الزينة — الاستمرار في تطعم الورد . زراعة العروة الثالثة من الأزهار الصيفية . زراعة بذور الاشجار الخشبية . تفريغ شتلات الحوليات الصيفية . جمع البذور الشتوية . زراعة شتلات الحوليات الصيفية . زراعة الابصال الصيفية . زراعة وتسعيم النجيل واللبان في المسطحات . البدء في إكثار الاشجار والشجيرات والمتسلقات بالترقيم . غرس مسطحات الجازون لاتهاء فوه .

في شهر يونيو

المعلم — تستمر زراعة وترقيم وشق الارز الصيفي زراعة متأخرة . زراعة الدنبية السلطانية والفول السوداني حتى النقطة (١١ بؤونه) . الاستعداد لزراعة الدرة بنقل الاسمدة إلى المساحات التي ستزرع وتستمر خدمة المحاصيل الصيفية رياً وعرقاً وتسعيمها وتبدو حاجتها الشديدة للماء . يستمر في حصاد المحاصيل الشتوية ويقطع البصل بالوجه البحري .

يببدأ إزهار القطن وتنظر بويضات ويرقات دودة القطن للدور الثاني فتجتمع وتقيد بالجرن . وتوخى قرطة مبكرة من الحنا (تعرف بالشعنة) ويفرط البرسيم الحجازى لأول مرة في أوائل يونيو . وتنظر انطاء (كيزان) النرة الرفيعة في الزراعة المبكرة . يمنع تلاقيح المواشى والدواب ويستمر ضرب الاغنام والماعز .

يزداد العسل في خلايا النحل . ويجب إضافة براويز للخلايا الافتتحية في حالة الحاجة إليها .

الفاكهة — يستمر تطعم المانجو ويوقف تطعم الموالح لاستداد الحرارة . إزالة سرطانات النباتات المطعومة . موالة الأشجار بالرى . جمع ثمار اللوز والمشمش والبرقوق . يبدأ نضج العنبر الأسود والبنانى أما العنبر الفيومي الآبيض فيظهر في أواخر الشهر . وظهور بوادر التين الشوكى في الثلث الثاني من الشهر ويتم نضجه في الثلث الأخير منه وتجمع ثمار الباباظ والفرامبواز والتين البرشومى (البونى) والشليك والليمون المعجم والتفاح الأحمر . ويبدأ نضج الخوخ .

الخضروات — يمكن زراعة الخيار والقثاء ، والرجلة والملوخية والباذنجان والفلفل والكسوسة والفاصوليا وتشتلل نباتات السكرفس والسكراث أبو شوشة والسكرنبلالى والقرنبيط السلطانى . ويزرع البطيخ والقاون فى أواخره بصر السفلی والوسطی .

نباتات الزينة — الاستمرار في تطعم الورد وزراعة بذور الأشجار الخشبية وتغريد الحوليات الصيفية وزراعة مسطحات المبها والتجميل . إزالة ماجف من الأ يصل الشتوية وحفظها في الرمل الآبيض للموسم القادم ، تسميد الأراولا ، مواصلة تكاثر الأشجار والشجيرات بالترافقىد . زراعة العروة المبكرة في الأزهار الشتوية . زراعة العروة الأولى من السراريا .